

金刚砂制造商

产品名称	金刚砂制造商
公司名称	郑州三禾水处理材料有限公司
价格	480.00/吨
规格参数	品牌:三禾 型号:优质型 规格:齐全
公司地址	河南省郑州市金水区农业路东1号11层1101
联系电话	0371-85615133 15838367553

产品详情

金刚砂制造商 金刚砂价格 金刚砂生产厂家

目前国内金刚砂市场需求很大，试问广大客户，同一种类型的金刚砂产品价格有很多种，差距在哪里？我三禾金刚砂生产厂家坚信为客户提供高质量并且价格适合的产品以及高质量的诚信服务才是我三禾公司的生存之道！同等产品看价位，同等价位看质量。这是我三禾公司的忠告！

金刚砂生产厂家：郑州三禾水处理材料有限公司

三禾金刚砂价格：480元/吨

金刚砂生产厂家联系电话：15838367553

联系人：李先生

金刚砂生产厂家：郑州三禾水处理材料有限公司

三禾金刚砂颜色：种类品级不同颜色不同有灰褐色，黑色，和棕色等

三禾金刚砂形状：不规则大小颗粒（粉）

三禾金刚砂用途：喷砂除锈、抛光磨料，耐磨地坪等等

三禾金刚砂主要成分含量：AL₂O₃ 98%

以下是郑州三禾金刚砂生产厂家为大家介绍我公司供应的金刚砂的介绍，三禾金刚砂价格以及金刚砂耐磨地坪砂价格厂价直销，欢迎广大新老客户来电洽谈业务：

三禾金刚砂厂专业生产销售优质金刚砂喷砂磨料、金刚砂耐磨地坪材料、高品质棕刚玉等等。厂家直销、送货上门，为客户省去一切麻烦问题。

【三禾金刚砂简介】：三禾金刚砂是由矾土、无烟煤、铁宵经过高温电熔烧结而成，它熔点高，比重大强度高，耐磨性能极强等等显著特点。金刚砂密度3.06~3.20。硬度很大，大约是莫氏9.5度。以铝矾土、焦炭为主要原料，在电弧炉内经高温冶炼而成，主要化学成分为Al₂O₃、TiO₂还含有少量的SiO₂和Fe₂O₃等。

三禾金刚砂主打两大类产品：一、金刚砂磨料(喷砂除锈，抛光研磨)。二、金刚砂耐磨地坪材料。

一、三禾金刚砂喷砂磨料

【三禾喷砂金刚砂磨料介绍】：三禾金刚砂喷砂磨料以三禾优质金刚砂为原料采用现代新型独特工艺技术精制而成。三禾金刚砂喷砂磨料具有研磨时间短，效率高，效益好，价格低的特点。该产品硬度适中，韧性高，自锐性好，砂耗低且能回收循环利用，磨件光洁度好；而且化学成分稳定，耐磨、耐酸碱。该磨料介壳状断口，边角锋利，可在不断粉碎分级中形成新的棱角和边刃，使其研磨能力优于其它磨料。尤其是其具有的硬度高、比重大、化学性质稳定及其特有的自锐性等优点成为喷砂工艺用磨料的首选；同时更是喷砂除锈清理工件，研磨抛光的理想材料。

【三禾金刚砂生产厂家在金刚砂喷砂磨料的选择上面为客户提供我们自己的见解】

我公司出产的人造金刚砂的硬度是大约是莫氏9.5，我公司出产的天然金刚砂在7.5—8.0之间。虽然人造金刚砂比天然金刚砂更硬，但是其价格也是天然金刚砂的好几倍，而有些客户的实际使用用途上用我公司生产的天然金刚砂就可达到很好的效果。没必要一味的追求人造金刚砂，因为既然用天然的金钢砂也能达到客户需求的效果，何必要用价格很高的人造金刚砂呢？所以站在客户们的立场上，从经济的角度看天然金刚砂的性价比要、高于人造金刚砂。当然在很多使用领域上比如玻璃研磨、磨具制作上等等方面是肯定需要用到人造高级金刚砂才可以的，以上这段话的目的是让客户明白如何选用合适的金刚砂产品既能节省了自己的生产成本，也让客户的使用效果达到十分满意。如果有什么不明白随时拨打我三禾金刚砂厂家业务电话：15838367553，联系人：李先生，随时为客户解决如何选材的问题。欢迎来电！为客户节省每一分是我三禾厂家必须要尽的义务。

【三禾喷砂金刚砂磨料介绍】：喷砂磨料以优质金刚砂为原料采用现代新型独特工艺技术精制而成。喷砂磨料具有研磨时间短，效率高，效益好，价格低的特点。该产品硬度适中，韧性高，自锐性好，砂耗低且能回收循环利用，磨件光洁度好；而且化学成分稳定，耐磨、耐酸碱。该磨料介壳状断口，边角锋利，可在不断粉碎分级中形成新的棱角和边刃，使其研磨能力优于其它磨料。尤其是其具有的硬度高、比重大、化学性质稳定及其特有的自锐性等优点成为喷砂工艺用磨料的首选；同时更是喷砂除锈清理工件，研磨抛光的理想材料。

【三禾金刚砂用途(磨料类)】三禾喷砂金刚砂的产品用途：本品采用棕刚玉微粉经高压压力挤压.高温烧结合成.硬度适中.干净清洁.不易破碎.可反复多次使用.喷砂效果好。

主要体现在下面几个方面：1、.钢铁.钢管.钢结构不锈钢制品的表面亚光处理.喷涂前喷砂除锈处理。2、用于各种模具的清理工作。3、可清除各类机件拉应力，增加疲劳寿命。4、半导体器件、塑封对管上锡前的清理去除边刺。5、医疗器械、纺织机械及各类五金制品的喷丸强化光饰加工。6、各种金属管、有色金属精密铸件的清理及去除毛刺残渣。

【三禾金刚砂喷砂的应用范围】

喷砂磨料适用范围:

工件材质 喷砂目的工艺要求

不锈钢 表面去污、除焊渣及亚光效果

铁质工件 去锈、除污、除氧化皮，增大镀层、涂层附着力

铝质工件 去氧化皮，表面强化、光饰作用

铜质工件 去氧化皮亚光效果

玻璃制品水晶 磨砂、刻图案

塑胶制品 (硬木制品) 亚光效果

二、三禾金刚砂耐磨地坪骨料

【什么是金刚砂耐磨地坪】采用我三禾金刚砂做成的金刚砂耐磨地坪材料的产品简述：金属耐磨地面材料由一定颗粒级配的矿物合金骨料、特种水泥、其它掺合料和外加剂组成。将其均匀地撒布

在初凝阶段的混凝土表面，经专工门工艺加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体。且具有高致密度性和着色的高性能耐磨地面。适用范围：仓库地坪、码头装卸区、机械工厂、停机坪、车库、地下停车场地坪、油料库、通道地面、工矿溜槽、桥面、水库溢洪道、消能池、装卸斜坡、纺织业、冷冻库房、汽车工业地坪、电子工业地坪、高速公路等适合金属骨料要求的混凝土地坪。

【三禾金刚砂耐磨地坪材料介绍】三禾金刚砂地坪材料是工厂预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂。三禾金刚砂耐磨地坪配方主要由高强度水泥、无机耐磨骨料、颜料粉（水泥原色无）、添加剂等组成。骨料为砂状，平均粒径1.5mm，约占总量60%；胶结物为经处理的高标号水泥，除采用水泥本色外，还有红、黄、绿、灰等多种色彩可供选择。硬化剂骨料成分为天然矿石。系不生锈的非金属性骨料，硬度在莫氏8度以上。除天然矿石骨料外，其他水泥、色料等重量不超过总重量的25%。本产品直接施工在初凝阶段的混凝土或水泥砂浆表面，经抹平后形成一层坚硬耐磨、无尘美观的硬化地板。

地址:河南省郑州市金水区农业路东1号11层1101号

公司：郑州市三禾水处理材料有限公司

固话:0371-85615133

传真:0371-85610499

手机:15838367553

QQ :88630373

邮箱:88630373@qq.com