## 智能马弗炉 节能一体马弗炉 快速灰化炉 灰检测试仪

| 产品名称 | 智能马弗炉 节能一体马弗炉 快速灰化炉<br>灰检测试仪            |
|------|---|
| 公司名称 | 鹤壁亿欣仪器仪表有限公司                            |
| 价格   | 6000.00/台                               |
| 规格参数 | 品牌:鹤壁亿欣<br>型号:KXL-200<br>最大电压:220 ( V ) |
| 公司地址 | 山城区奔流街西段20号                             |
| 联系电话 | 0392-2611555 13903921449                |

## 产品详情

品牌鹤壁亿欣型号KXL-200最大电压220(V)功率3.5(W)

额定温度 2-1000 ( ) 主要用途 煤的工业分析和工业热处

理

产品认证符合国标

鹤壁亿欣仪器仪表有限公司供应马弗炉,量热仪,煤炭检验仪器,煤质分析仪器,以及马弗炉的价格,煤炭各种成分检测仪器的技术资料等信息,欢迎咨询或登录我公司网站查询。我公司的产品系列包括有量热仪系列,测硫仪系列,马弗炉系列、测氢、碳系列,熔融性系列,水分测定系列,胶质层测定系列,粘接指数测定系列,工业分析系列,制样粉碎机系列,粘接指数胶质层专用无烟煤标样,苯甲酸,坩锅架,等各种煤质仪器配件

适用范围:kxl-200型高效节能智能一体化马弗炉是高性能机电一体化的新一代节能智能产品,适用于煤炭、电力、化工、冶金、建材、制药、科研等行业和部门进行灰分、挥发分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理。功能特点: 从炉膛内两侧和顶部三面加热,确保温度分布均匀。双层炉壳结构稳定;炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。 采用优质的真空纤维炉膛保温效果好,升温速度快,节能节电显著,与传统马弗炉相比,节约时间1/2,节约电能2/3; 采用全新液晶中文显示、智能控制技术,同时显示试验进程、时间、温度和功能,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率。 自选程序可多分段设定。 升温速度快、节能电显著、保温效果好、操作更方便。技术参数: 温度范围:(0-1000) 测温精度:±3 控温精度:±10 工作电压:ac 220v±10%,50hz±1hz; 整机功率:3.5kw 升温速度:900

< 20min 重量:65kg。 工作室尺寸:300×200×120mm 外形尺寸:540×605×680mm