

800电缆盘、电缆线盘、abs塑料电缆盘

产品名称	800电缆盘、电缆线盘、abs塑料电缆盘
公司名称	常州市九久线盘有限公司销售部
价格	700.00/只
规格参数	品牌:九久线盘 型号:PN800A 筒体直径:400
公司地址	江苏省常州市武进区凤林北路32号
联系电话	15251922100

产品详情

800电缆盘、电缆线盘、abs塑料电缆盘

型号：PN800A

侧板直径a：800mm

轴孔b：80mm

筒体c：400mm

内宽d：500mm

外宽e：600mm

结构：组装（12根螺杆）

侧板厚度：35mm（加强加密型）

材料：全新ABS(进口-台湾奇美)

工艺周转线盘是我公司重点推出的品种：产品采用塑料电缆盘专用工程塑料注塑成型，产品精度高、结构先进，侧板密筋加强，具有平衡性能好、强度高、耐酸碱腐蚀等特点，平衡精度可达6.3级以上。整体结构是塑料，金属配套结合，保证轴孔要求和导电性能，产品零部件可以拆换，维修方便。

PN系列机用工艺周转线盘主要用于光纤光缆生产过程中的收、放线；数据通信电缆的串联线、对绞、成缆等生产过程中的收、放线；适用于射频电缆、电线电缆的高编机收线，高绞机收、放线，挤出机收、放线，缠绕机收、放线等；同样适合国内外，引进生产线高速收线工序。产品质控精确严格，在国内领先于同类产品。

量大优惠！

序号	型号	侧板直径	筒体直径	轴孔直径	外宽总长	内宽	携行孔半径	携行孔中心
1	PN200A	200	90	25	118	95	/	/
2	PN200B	200	90	25	178	155	/	/
3	PN265	265	90	26	185	155	/	/
4	PN300A	300	130	36	230	200	10	50
5	PN300B	300	160	45	300	270	8	60
6	PN315A	315	130	36	236	200	10	50
7	PN315B	315	160	36	190	160	10	50
8	PN315C	315	160	45	300	270	8	60
9	PN350	350	160	56	310	270	7.5	50
10	PN400A	400	200	56	300	250	11	61/73
11	PN400B	400	200	56	300	250	11	61/73
12	PN400C	400	200	56	300	265	11	61/73

13	PN400D	400	200	56	155	120/121	11	61/73
14	PN400E	400	200	56	315	265	11	61/73
15	PN500A	500	250	56	300	250	11	70/100
16	PN500B	500	250	56	300	250	11	70/100
17	PN500C	500	250	56	375	315	11	70/100
18	PN500D	500	250	56	450	400	11	70/100
19	PN560	560	280	127	475	400	9	94/126
20	PN600	600	250	56	475	400	13	70/95
21	PN630A	630	250	56	375	315	11	66/76
22	PN630B	630	250	56	475	400	11	66/76
23	PN630C	630	315	56	375	315	11	81/98
24	PN630D	630	315	56	475	400	11	81/98
25	PN710A	710	315	56/80	375	315	13	70/95
26	PN710B	710	250	56/80	475	400	13	70/95
27	PN800A	800	400	80/127	600	500	15	110/160
28	PN800B	800	315	80/127	475	400	15	100/135
29	PN914	914	430	80/127	600	500	13	127/151

30	PN1000	1000	500	80/127	750	630	15	130/150
----	--------	------	-----	--------	-----	-----	----	---------

800电缆盘、电缆线盘、abs塑料电缆盘

800电缆盘、电缆线盘、abs塑料电缆盘

800电缆盘、电缆线盘、abs塑料电缆盘

800电缆盘、电缆线盘、abs塑料电缆盘

800电缆盘、电缆线盘、abs塑料电缆盘

800电缆盘、电缆线盘、abs塑料电缆盘

800电缆盘、电缆线盘、abs塑料电缆盘

800电缆盘、电缆线盘、abs塑料电缆盘