

上海博计触摸屏多功能POS收银机GP - 3462

产品名称	上海博计触摸屏多功能POS收银机GP - 3462
公司名称	上海博计商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:APPOSTAR 型号:GP - 3462
公司地址	上海市闵行区金都路1128号第3幢2310室
联系电话	021-34716080 15618516596

产品详情

Model Name	GP-3462FC/FR
系统	
主板	IAT1-1037
中央处理器	Intel Celeron 1037U 1.8GHz Dual Core
芯片组	Intel NM70
内存	1GB DDRIII RAM
屏幕尺寸	15 " TFT-LCD with LED backlight
屏幕分辨率	1024 x 768

触控屏幕	5 wire resistive touch
硬盘	2.5 " SATA HDD 320G
扩展槽	1 x Mini PCIe
网络	10M / 100M / 1G bps
适用操作系统	POSReady 2009, POSReady7, Windows XP / XPE, Windows 7, Windows 8, Linux
电源	AC 100V~240V / 60W adapter
输出/ 输入设备	
串行端口	4 x External COM Port with 5V / 12V selectable
钱箱埠	1 x RJ11 with DC 12V (Standard / 24V)
键盘端口	1 x PS / 2 (keyboard or Mouse)
VGA 埠	1 x VGA (DB15)
音频埠	1 x Mic in, 1x Line out
内建喇叭	2 x Integrated 1.5 W stereo speaker
USB 埠	5 x USB 2.0 Type A
直流输出	1 x 12V / 2.5A

周边选配

磁卡卡片阅读机	ISO 7811 option 1 / 2 / 3 track
指纹辨识器	512dpi x 8bit gray scale, Capture area: 14.6 x 18.1 mm
i-Button	Dallas Key
无线网络	802.11 b / g
客户显示器	VFD / LCD Customer Display
第二屏幕显示器	8" / 11.6" / 15" TFT-LCD display
环境	
安全认证	CE / FCC Class A
储存温度	5 ° C ~ 40 ° C
操作温度	-20 ° C ~ 60 ° C
储存湿度	15%~80% RH
操作湿度	20% ~90% RH
外观	
颜色	Black

结构	ABS + SECC
尺寸(宽x深x高)	350 x 242 x 320 mm
重量	5.8 kg