

三菱PLC FX3U-32MR-ES-A

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 三菱PLC FX3U-32MR-ES-A |
| 公司名称 | 广州龙弘自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:三菱 型号:FX3U-32MR-ES-A |
| 公司地址 | 广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201 |
| 联系电话 | 020-87223282 18320478402 |

产品详情

三菱PLC FX3U-32MR-ES-A

广州龙弘自动化设备 有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI，程控器/PLC

三菱PLC FX3U-32MR-ES-A

FX3U三菱PLC的介绍

第三代微型可编程控制器 FX3U三菱PLC

内置高达64K大容量的RAM存储器

内置业界最高水平的高速处理0.065 μ S/基本指令

控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点

内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型)

基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器

FX3U三菱PLC主要特点

【最大384点的输入输出点数】

可编程控制器上直接接线的输入输出(最大256点)和网络(CC-Link)上的远程I/O(最大256点)的合计点数可以扩展到384点。

【可以连接的扩展单元/模块】

输入输出的扩展设备可以连接FX2N系列的输入输出扩展单元/模块。此外，FX0N/FX2N/FX3U系列特殊功能单元/模块最多可以连接8台。(FX0N系列仅可以连接FX0N-3A)

【程序内存】

内置了64K步的RAM内存。此外，可以通过使用存储器盒，将程序内存变为快闪存储器。

【运算指令】

除了浮点数、字符串处理指令以外，还具备了定坐标指令等丰富的指令。

【内置RUN/STOP开关】

可以通过内置开关进行RUN/STOP的操作。此外，也可以从通用的输入端子或外围设备上发出RUN/STOP的指令。

【支持RUN中写入】

通过计算机用的编程软件，可以在可编程控制器RUN时更改程序。

【内置时钟功能】

内置了时钟功能，可以执行时间的控制。

【支持程序的远程调试】

如果使用编程软件(GX Developer)，可以通过连接在RS-232C功能扩展板，以及RS-232C通信特殊适配器上的调制解调器，执行远距离的程序传送以及可编程控制器的运行监控。

FX3U系列PLC继电器输出基本单元

| 型号 | 点数与输入型号方式 | 供电电压 |
|-----------------|----------------|---------|
| FX3U-16MR/ES-A | 内置8入/8出(继电器) | AC 220V |
| FX3U-32MR/ES-A | 内置16入/16出(继电器) | AC 220V |
| FX3U-48MR/ES-A | 内置24入/24出(继电器) | AC 220V |
| FX3U-64MR/ES-A | 内置32入/32出(继电器) | AC 220V |
| FX3U-80MR/ES-A | 内置40入/40出(继电器) | AC 220V |
| FX3U-128MR/ES-A | 内置64入/64出(继电器) | AC 220V |