

三菱PLC FX3U-32MT-ES-A

产品名称	三菱PLC FX3U-32MT-ES-A
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三菱 型号:FX3U-32MT-ES-A
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

三菱PLC FX3U-32MT-ES-A

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC

三菱PLC FX3U-32MT-ES-A

简介

FX3U系列是第三代微型可编程控制器，是PLC家族中最先进的系列。具有高速处理及可扩展大量满足单个需要的特殊功能模块等特点，为工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。

特点

1. 内置高达64K大容量的RAM存储器
2. 内置业界最高水平的高速处理0.065 μ S/基本指令

3.控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点

4.内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型)

5.基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器.最大范围的包容了标准特点、程式执行更快、全面补充了通信功能、适合世界各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊功能模块，它可以为你的工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。

6.内置的编程口可以达到115.2kbps 的高速通信，而且最多可以同时使用3 个通信口。

7.通过CC-Link 网络的扩展可以实现最高84 点（包括远程I/O 在内）的控制。

8.模块上可以进行软元件的监控、测试，时钟的设定。

9.FX3U系列还可以将该显示模块安装在控制柜的面板上。

10.FX3U系列PLC编程软件：需要GX Developer 8.23Z 以上版本。

产品型号

FX3U-128MR-ES-A 继电器型、64进/64出、交流电

FX3U-80MR-ES-A 继电器型、40进/40出、交流电

FX3U-64MR-ES-A 继电器型、32进/32出、交流电

FX3U-48MR-ES-A 继电器型、24进/24出、交流电

FX3U-32MR-ES-A 继电器型、16进/16出、交流电

FX3U-16MR-ES-A 继电器型、8进/8出、交流电

FX3U-80MR-DS 继电器型、40进/40出、直流电 (DC)

FX3U-64MR-DS 继电器型、32进/32出、直流电 (DC)

FX3U-48MR-DS 继电器型、24进/24出、直流电 (DC)

FX3U-32MR-DS 继电器型、16进/16出、直流电 (DC)

FX3U-16MR-DS 继电器型、8进/8出、直流电 (DC)

FX3U-128MT-ES-A 晶体管型、64进/64出、交流电

FX3U-80MT-ES-A 晶体管型、40进/40出、交流电

FX3U-64MT-ES-A 晶体管型、32进/32出、交流电

FX3U-48MT-ES-A 晶体管型、24进/24出、交流电

FX3U-32MT-ES-A 晶体管型、16进/16出、交流电

FX3U-16MT-ES-A 晶体管型、8进/8出、交流电

FX3U-80MT-DS 晶体管型、40进/40出、直流电 (DC)

FX3U-64MT-DS 晶体管型、32进/32出、直流电 (DC)

FX3U-48MT-DS 晶体管型、24进/24出、直流电 (DC)

FX3U-32MT-DS 晶体管型、16进/16出、交流电 (DC)

FX3U-16MT-DS 晶体管型、8进/8出、交流电 (DC)