

定制家具检验 验货服务 全数检查 鞋帽验货公司 全数检品

产品名称	定制家具检验 验货服务 全数检查 鞋帽验货公司 全数检品
公司名称	浙江华检商品检验有限公司
价格	800.00/件
规格参数	产品检验:产品检验服务 质检公司:检品公司 越南验货公司:石家庄市、唐山市、秦皇岛市
公司地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812 (室甬保商务秘书公司托管C440号)
联系电话	15355555762 15355555762

产品详情

定制家具的验货要求通常涵盖外观、尺寸、功能、安全性及环保性等方面，而测试则是针对特定使用场景或材料特性的专项检测。以下是详细的验货要求及测试方法：

一、常规验货要求

1. 外观检查

表面无划痕、凹陷、污渍、色差或涂层不均。

接缝处严密，无开裂或胶水残留。

五金配件（铰链、导轨、拉手等）安装牢固，无锈蚀或变形。

2. 尺寸与工艺

实际尺寸与设计图纸误差 $\pm 2\text{mm}$ （高端定制要求 $\pm 1\text{mm}$ ）。

板材封边平整无崩边，无脱胶或翘曲。

活动部件（抽屉、门扇）开合顺畅，无卡阻。

3. 功能性与安全性

承重测试：按设计载荷（如书架层板承重）静置24小时，无变形或开裂。

稳定性测试（如柜类）：倾斜10°不倾倒（儿童家具需符合ASTM F2057等标准）。

锐边/尖角处理：R角 2mm，或加装防撞条。

4. 环保性

甲醛释放量：符合国标GB 18584（0.124mg/m）或欧盟E1/E0标准。

有害重金属（铅、镉等）检测：符合EN 713（玩具标准）或客户要求。

二、专项测试要求

1. 跌落测试

适用场景：运输模拟、可移动小件家具（如凳子、小茶几）。

测试方法：

高度：根据产品重量设定（如30cm/50cm/70cm）。

次数：每角/边/面各1次，共612次跌落。

判定标准：

结构无断裂、开裂或功能失效。

五金件无脱落，装饰面无损。

2. 水分测试

适用场景：实木家具、高湿度环境使用产品。

测试方法：

平衡含水率：使用水分仪检测，数值需符合当地气候标准（如北方8%12%，南方12%14%）。

耐湿性测试：

恒温恒湿箱中（温度 40 ± 2 ，湿度 $90\% \pm 5\%$ ）放置72小时，观察是否变形、发霉或开胶。

实木部件需检测膨胀率（0.5%为合格）。

三、其他可能需要的测试

耐磨测试：用砂纸或摩擦仪测试表面涂层（如办公桌需符合ISO 4211）。

阻燃测试：公共场所家具需符合GB 8624或UL94标准。

包装检查：运输包装需通过ISTA 3A模拟测试，确保抗震动、抗压能力。

四、验货流程建议

1. 抽样标准：按AQL 2.5（批量 500件抽检20件，致命缺陷0容忍）。
2. 文件核对：质检报告、材质证明、环保认证（如FSC、CARB）。
3. 客户确认：保留封样件，对比大货一致性。

通过以上综合验货和测试，可确保定制家具的质量符合设计预期及使用安全要求。