

南京QJB潜水推进器厂家

产品名称	南京QJB潜水推进器厂家
公司名称	南京兰江泵业有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:南京兰江 型号:QJB 功率:1.5
公司地址	江苏省南京市六合区钱仓工业园大曹路2号
联系电话	025-57652877 15951638671

产品详情

产品使用范围：

QJB-W型硝化液回流泵、污泥回流泵是南京兰江水处理设备有限公司在潜水搅拌机生产技术基础上开发的新型产品，该泵为二级污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮的专用设备，亦可以用于地面排水时抽净化水；灌溉和控制水道系统；废水处理过程中再循环或泥浆抽吸回路中需要微扬程、大流量场所。

使用条件：

1、连续运行时，介质温度不高于40 ；2、介质PH值为6-9。3、潜没深度10m。

型号表示方法：

结构简介：

专门设计的装置部件和设备备件使污泥回流泵达到性能。1、电缆：电缆采用特制水密电缆；
2、接线盒：接线盒是全封闭的，与周围液体和定子箱是隔离的；
3、电机：50Hz鼠笼式3相潜水异步电动机，F级绝缘，防护等级IP68。电机由周围介质冷却；

- 4、轴：电动机的轴采用不锈钢材料制作，转子作动平衡试验；
- 5、密封：静密封为O型密封圈。轴密封为机械密封，将油室与周围介质隔离；
- 6、轴承：采用进口轴承，设计使用寿命可达100,000小时以上；
- 7、油室：油用于润滑和冷却机械密封摩擦副，并隔离渗透液；
- 8、叶轮：叶轮有三枚叶片，叶片宽而薄，表面光滑呈后掠式，高效、无阻运转，且具有自清功能；
- 9、进口锥管：进口锥管的目的是为了形成的流动状态；
- 10、排出接头：排出接头用于将进口锥管固定在出水管上；
- 11、引导装置：引导装置由两根管子（导管）和上方导管夹具所组成。

产品特点：

- 1、按低扬程、大流量专门设计，效率高；
- 2、抗堵塞、缠绕，使用可靠；
- 3、采用的密封材料，可以安全连续运行10000小时以上；
- 4、结构紧凑，安装维修方便；
- 5、主机采用冲压成形结构，体积小，精度高，耐腐蚀无噪音；
- 6、内设漏电漏水及电机过载保护（报警）装置，确保产品安全与可靠。

主要性能参数：

性能曲线：

安装：

1. 正确安装使用是该泵能长久、正常运转的基本保证。
2. 污泥回流泵采用自动耦合安装系统，不用任何机械拆卸便可迅速提升设备进行检查和维护，安装方便快捷。
3. 本设备除穿墙管需要预埋外，导杆、起吊架均用钢膨胀螺栓与池体连接，不需要预埋件。
4. 预埋件和拍门由用户采购安装，用户订购时应该注意。

产品安装尺寸：

安装示意图：

选型询价

需提供功率多少?流量、扬程是多少?要不要穿墙管和拍门?材质要求?

在污水处理过程中,该工艺采用A2+o2+生物处理法,请问硝化液回流泵的主要作用是什么