## 高温保护套管广州普众钢厂用高温保护套管

产品名称	高温保护套管广州普众钢厂用高温保护套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:GC1302
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

广州普众公司是一家集专业高温套管厂家,1000 高温保护套管生产销售批发于一体的品牌供应商,厂家直销,质量好,价格优,产品规格型号齐,1000度红色高温套管广泛应用于钢铁厂,冶金行业,重型机车的液压油管,线缆高温防护,欢迎来电咨询,免费赠送钢厂用高温套管样品

广州普众牌高温电缆保护套管采用纯度超过95%的高纯度硅纤维编织而成的管状防护制品,是使用在接触高温区的理想防火、隔热的绝缘制品。不同的成型方式极大地方便了生产现场各种规格的检修抢修需要。

安装简单方便省时,只需套入后用配套夹具两端固定即可。

可反复使用,局部损坏时只需对接即可,大大节省了检修费用。

使用参数: 1000 短时间耐温超过1380

## 高温电缆防护套管适用范围

电力、化工及其它行业的高温区域;

冶金企业加热区电缆、流体管路、进给快换接头、轧制区辊道、轧机电缆、油管;锯切周边电缆、油管 及接头;钢包车电缆

维可牢耐热套管 Velcro , 承受持续温度: 260 (500 ) , 承受 1090 (2000 ) 约 15~20分钟 , 承受瞬间 1650 (3000 ) 约 15~30秒 , 尺寸: 3/4英吋 (19公厘) ~ 4-1/2英吋 (115公厘) , 导热系数 (K-Factor):

PJVCO-06 PJVCO-08 PJVCO-10 PJVCO-12 PJVCO-14 PJVCO-16 PJVCO-18 PJVCO-20 PJVCO-22 PJVCO-24 PJVCO-26 PJVCO-32 PJVCO-36 PJVCO-40 PJVCO-44 PJVCO-48 PJVCO-52 PJVCO-56 PJVCO-60 PJVCO-64 PJVCO-72

广州普众牌维可牢耐热套管的最大优点,就是在安装热保护套管时,不需要停用设备也不需要拆卸软管和缆线。

耐热缠带可提供与耐热套管同等的保护效能。耐热缠带由针织玻璃纤维胶带所组成,并覆以厚实的氧化铁红硅胶,可用以包扎任何直径的软管和缆线。

耐热缠带无黏性,一般以螺旋方式30-50%重迭包扎即可。 与维可牢耐热套管相同,耐热缠带在包扎时不需要拆卸软管和缆线。耐热缠带的宽度为1英时~5英吋(25公厘~125公厘)。

广州普众牌耐热缠带规格编号 25 mm 50 mm 76 mm 102 mm 127 mm PT-01 PT-02 PT-03 PT-04