

????DN(mm)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
------------	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

?????dn?											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(10)	(12)	(15)	(20)
------	------	------	------

???????	1.8	2.8	4.4	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690
---------	-----	-----	-----	-----	----	------	------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

????	1.6	2.5	4	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630
------	-----	-----	---	-----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

????(mm)	16	25	40	60
----------	----	----	----	----

????PN(MPa)	1.0	1.6	4.0	6.4
-------------	-----	-----	-----	-----

??????	???????
--------	---------

?????	50
-------	----

?????	??	????IV????VI?
	??	????II????VI?
????t(?)		20~200 -40~250 -40~450 -60~450
????mA.DC		0~10 4~20
?		
????		??????
?????????		??????-20~70??????0~50?
??????		??????95% ??????85%

????

220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC

?????????GB/T4213-92????????????????

		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
????DN(mm)												
??????	???	ZAZ-60	ZAZ-60	DKZ-410	DKZ-410							
		DKZ-310	DKZ-310									
	???	JHZAZ1	JHZAZ1	JHZAZ3	JHZAZ3							
?????????N)	???	400	400	6400	6400							
????????S?		4000	4000									
	???	2000	4000	6000	8000							

	???	12.5	20	32	48
	???	30	30	48	60
?????N?	???	28		35	
	???	6	15	25	40

订货须知：

一、 ZAZN???????产品名称与型号 ZAZN???????口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、 若已经由设计单位选定型号，请按ZAZN???????型号直接向我们明科销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们明科的阀门专家为您审核把关。

欢迎您访问我们的网站<http://www.cnminco.com/>

，首先感谢您对我们明科的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。最后明科人祝福您----尊贵的客人！！！！