

# 热缩套管广州容信 KY175 热缩套管

产品名称	热缩套管广州容信 KY175 热缩套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:FE1915
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

LS-PMWT-FR热缩套管 广州容信

### 应用

用于线路拼接、电气连接、外壳修复以及接线终端的绝缘和封装

适用于可入水的或直接埋地的安装。

### 标准

DNV&ABS船只及离岸单元等级分类规格

DNV证书编号NO.E-6256

ABS证书编号NO.02-SE23285-X

MIL-1-23053 \ 15等级2

GSHS-3625LT热缩套管 广州容信

### 特性

适合于大量不同尺寸。

收缩温度低

具有卓越的阻燃性、柔韧性和绝缘性。

易于表面印刷和热印。

应用

适用于标记和印刷。

重要规格

操作温度：- 55 ~ 135

阻燃性：-F-mark , UL VW-1

最低收缩温度：80

收缩比：67%或更大径向收缩率。

标准

UL 224 ( 参考标准 )

MIL-1-23053/5 ( 参考标准 )

广州容信

特性

安装快速简易让连接器能干净轻松的重新进入。

高性能的粘合作用提供了完全防水的封装。

具有卓越的柔韧性和绝缘性。

应用

卓越的电缆保护能力，适用于电缆TV网络工业。

重要规格：

操作温度：- 55 ~ 125

最低收缩温度：120

收缩率：67%或更大径向收缩率。

