供应XK-8072快速温变试验箱

产品名称	供应XK-8072快速温变试验箱
公司名称	昆山向科检测仪器有限公司
价格	88888.00/台
规格参数	品牌:向科 型号:XK-8072 性能保证环境:5 ~ 25°C
公司地址	昆山市玉山镇博亿升路8号
联系电话	0512-50369550 15906260582

产品详情

产品名称：快速温变试验箱

产品型号：XK-8072

产品用途：快速温变试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料进行高温、低温或高低温的试验，还可以对电子元器件及产品进行应力（ESS）试验

产品特点：

1.全新完美的圆弧造型设计,外观质感高水准,美观大方,并采用平面无反作用把手，操作容易.

2.进口型多功能,扩展性强之專用温度控制器,操作简单,学习容易,控制稳定可靠.可供低温及超低温双重试验.

3.可靠优良的均匀送风循环系统

4.长轴马达顶部垂直安装，防止因长期连续运转而导致的马达主轴偏心。

5.进口离心风机结合水平及垂直角度可调双层百叶强制送风循环设计，可避免箱内的气流死角,保证箱内每个角落温湿度均匀度更加一致。

6.宽敞明亮之大型电热观察视窗：由三层超大型真空镀膜（加热膜）视窗及高亮度荧光灯组合而成，可清楚观察箱内试验样品，并有效防止因内外温差而引起的水雾形成,让使用者可随时观测试验箱内的状况.

7.全方位的安全保护. 确保机器本身,被测产品及使用者安全.

8.独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。

9.先进的安全、保护装置－漏电断路器、干烧保护器、缺相保护器、制冷机组超压、过载、油压等保护装置

10.先进可靠的冷冻系统

11.原装进口欧美全密闭压缩机.

12.具有世界最知名品牌的冷冻器件及高效率冷热交换系统.

13.采用全毛细管,自动负载容量调整系统技术.较以往膨胀伐系统更稳定可靠.温湿度控制更精确,升降温速度快速.平稳.均匀,为使用者节约宝贵时间.

快速温变试验箱技术参数：

温度范围: －70~＋100℃

温度精度: ±0.5℃

温度变化速度：5～10℃/min

内箱材料： SUS304不锈钢板

外箱材料： SUS304不锈钢发纹板

保温材料：硬质Polurethane发泡＋玻璃棉

冷冻系统：多段自动负载容量调整技术

压缩机~原装进口法国“ 泰康 ”牌全封闭式压缩机

冷凝器~鳍片式附台制散热风机

蒸发器~鳍片式多段自动负载容量调整

膨胀阀~欧美原装进口组件

冷 媒~环保型冷冻雪种

附 件~干燥剂, 油分离器, 雪种窗口等……

制冷辅助件：电磁阀（日本）；过滤器；压力控制器；截止阀（意大利）；油份离器（欧美）等制冷配件均采用进口件

加热器: 采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管形加热管

斜率式FIN-TUBE发热器

加温，降温系统完全独立

保护装置: 过零点闸流体功率控制器

加热空焚保护开关

压缩机超压保护开关

压缩机过载过流保护开关

缺相保护开关

无熔丝过载保护器

水箱缺水保护开关

加热加湿快速保险

使用电压:380V±10% 50HZ

使用环境:允许使用环境 0~30℃

性能保证环境 5~25℃

配件:机身左侧 Ø50mm 测试孔连螺纹盖 1套

不锈钢置物架 2个

售后服务：产品正常使用情况下免费保修一年，终身维护

仪器包装：专用包装箱安全稳定放心，

运输方式及资费：汽车运输送至需方厂地，运费由卖方承担，

我司为直接生产厂家，如有需求方可来电咨询，将竭诚为您服务！