

钛棒 批发钛棒 现货钛棒 TC4钛棒

产品名称	钛棒 批发钛棒 现货钛棒 TC4钛棒
公司名称	宝鸡智铭特种金属有限公司
价格	115.00/千克
规格参数	牌号:TA1 TA2 TC4 规格: 3-120mm 钛含量:99.6 (%)
公司地址	陕西宝鸡高新开发区东星工业园
联系电话	86-0917-3122783 18791794288

产品详情

执行标准：ASTM B338.ASTM B337.GB/T3624.GB/T3625

化学成分：

中国		美国	
TA1	工业纯钛	Grade1	1号钛
TA2	工业纯钛	Grade2	2号钛
TA3	工业纯钛	Grade3	3号钛
TA4	工业纯钛	Grade4	4号钛
TC4	TI-6AL-4V	Grade5	TI-6AL-4V
TA7	TI-5AL-2.5Sn	Grade6	TI-5AL-2.5Sn

TA9	TI-0.2Pd	Grade7	TI-0.2Pd
TA18	TI-3AL-2.5V	Grade9	TI-3AL-2.5V
TA9-1	TI-0.2Pd EL	Grade11	TI-0.2Pd EL
TA10	TI-0.3Mo-0.8Ni	Grade12	TI-0.3Mo-0.8Ni
TC4 ELI	TI-6AL-4V ELI	Grade23	TI-6AL-4V ELI
TB5	TI-15V-3Sn-3Cr	TI15333	15V-3Sn-3Cr-3A1

产品大纲：坯料规格： 76mm × 7mm

成品规格： 45mm × 1.25mm (6M定尺)

尺寸偏差： D ± 0.3mm S ± 0.18mm (协议要求)

产品名称：钛管/钛合金管

材质：钛、镍及合金

执准行标：ASTM B338.ASTM B337.GB/T3624.GB/T3625.

1、钛管 钛合金管规格：(3- 219mm) * (0.3-20mm) * Lmm 钛管质量轻，强度高，机械性能优越,耐腐蚀性能极好。它广发应用于：航空航天，舰船，汽车零部件，自行车零部件，海洋工程中的海水淡化，海水养殖，海洋石油钻探，海水管道；电力工业中的海洋热能转换电站，凝汽器，蒸汽涡轮钛叶片；化工石油工业中的氯碱，纯碱，尿素，以及真空制盐石油化学；冶金工业中的电解，电镀；轻工业中的纺织，造纸，燃料；医疗医用工业中的设备制造机人体替代关节；建筑工业中的装饰；体育运动设备的制造，日常生活中的电脑，相机，手表，眼镜，手机，厨具，及工艺品的制造。

2、钛管供货标准有：(1)中国国家标准：

钛管 钛合金管材：GB/T3624-2007；换热器及冷凝器用钛及钛合金管：GB/T3625-2007；钛管 钛合金管：材超声波检验方法：GB/T12969.1-1991；钛及钛合金管材[涡流检验](#)方法：GB/T12969.2-1991

(2) 美国试验与材料协会标准：

钛管 钛合金无缝管和钛焊管：ASTM B337-1995；钛及钛合金冷凝器和换热器用无缝钛管和焊接管 ASTM B-338；钛管 钛合金无缝管：ASTM B861-2002；钛管 钛合金焊接管：ASTM B862-200

2

供货形式：无缝管、焊接管、Gr1、Gr2、Gr3、Gr5、Gr7、Gr9、Gr12、Gr23、TA1、TA2、TA8、TA9、TA10、TA18、Ti-3AL-2.5V、Ti-0.3MO-0.8Ni、换热器用钛管、钛盘管、钛毛细管。

钛方管：250*150*100,30*50*2.0,30*50*2.5,200*100*7.0,200*100*5.0,120*60*5.75,120*80*4.0,100*50*4.75,

120*60*4.0,50*70*5.0,60*80*4.0,120*80*5.0,120*80*6.0,180*100*5.0,180*100*8.0,250*150*12.0,

30*50*4.0,100*50*8.0,120*80*7.0,180*100*9.0,200*100*6.0,30*50*3.5

材质Gr1Gr2TA1 TA2 也可根据客户要求定制

钛管件	钛弯头	钛三通	钛异径管	钛管道	
	钛三通，选用GR2或者TA1钛管一次冲压成型。纯度高、耐腐蚀、耐压高、和所联接的钛管配合紧密。公司其它的钛管件还有：钛两通、钛弯头等。				

买家需知

- 1.关于付款：宝鸡市内可快递代收货款，跨省款到发货。本公司强烈推荐双方签订合同。如果卖家在线，请买家与卖家确定送货方式与付款方式；如果卖家不在线，请即时电话联系。
- 2.关于运输：收到货（快递当场验货，发现材料数量与订购单不符合，或材料严重变形，损坏有问题请拒收），发现问题请及时联系我们，客户协商解决！
- 3.关于物流：如果物流发货5天内还没到达，请直接联系我们的售后服务，并且报上快递公司单号，我们会帮您咨询详细情况。
- 4.发货时间：买家在下单后尽快与我们联系，在确认货款到账后迅速出货。对货运公司的选择由买家和卖家共同协商，让买家能尽快收到货。
- 5.公司宗旨：铁的质量，铁的信誉，铁的作风，铁的纪律。
- 6.售后服务：客户如对材料质量有任何异议,可与我司项目经理沟通。我司技术支授部可提供加工及使用建议。如确定是我司质量问题,请贵司尽量保持材料完整不被使用,我司可以退换货。一般售后响应时间在2天内给予回复及处理。

联系方式

销售部：86-0917-3122783

技术部：86-0917-3122785

传 真：86-0917-3122439

联系人：赵文庆

手 机：18791794288

地 址：中国陕西省宝鸡市高新开发区东星工业园

主 页：www.zmanode.com

邮 箱 : zmanode@sina.com