

镀锌格宾挡墙路基用石笼网箱 河道边防冲刷石笼网箱

产品名称	镀锌格宾挡墙路基用石笼网箱 河道边防冲刷石笼网箱
公司名称	安平县利众丝网制品有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	品牌:利众 型号:3*1*1 运输:物流
公司地址	衡水市安平县院西经济开发区
联系电话	0318-8098144 13180016851

产品详情

利众生产石笼数年，经验丰富，技术精良，不断引进先进科学技术，先后设计，生产，严格遵守行业标准，欢迎来厂考察并定制，发货附带第三方质量质检报告，出厂合格证，发货清单。

石笼网又称石笼网箱，格宾网、铅丝笼、石笼、生态网箱、格宾网箱、六角网箱、固滨网 绿格网 雷诺护垫 生态格网只是因为各地的称呼不同罢了。这些产品均属于同一编织工艺都是由钢丝经专用机械编织成六边形网孔的网片，经过裁剪、拼装成网笼，除隔板外，边板、端板及底板间不可分割。长度/宽度 公差 (± 5%) 高度公差 (± 5%),内部每隔1米采用隔板隔成独立单元。

石笼网箱基本尺寸参数如图：

石笼网产品尺寸(m)

网格型号

8x10

6x8

长

宽

高

镀锌或涂塑

网面钢丝直径

镀锌重量

2m

1m

2.7mm

>245g/m²

2.0mm

>215g/m²

3m

边端钢丝直径

边端直径

4m

3.4mm

>265g/m²

6m

绑丝规格2.7mm

绑丝规格2.0mm

特点：高抗腐蚀、高强度、具有延展性，抗腐蚀性能强，整体柔软性和稳定性好。

用途：

石笼网箱被广泛应用于堤坡防护、三峡截流、护坡防护、挡土墙护岸防护、桥梁防护、河道防护、公路路基防护、边坡防护、生态河道岸坡整治等工程。

优势：

- 1、柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏，比刚性结构具备更好的安全稳定性。
- 2、抗冲刷能力较强，能承受最大的水流速度可达6m/s。

3、该结构本质上都具有透水性，对地下水的自然作用及过滤作用具有较强的包容性，水中悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中，从而有利于自然植物生长，逐步恢复原有的生态环境。