福田1051双排电动货车,新能源工程电动货车

产品名称	福田1051双排电动货车,新能源工程电动货车
公司名称	上海翔禾车业有限公司
价格	15000.00/辆
规格参数	品牌:客服QQ:3243756807 型号:客服QQ:3243756807
公司地址	上海市黄浦区巨鹿路268号底层前间
联系电话	13761491848

产品详情

销售客服QQ:3243756807

销售电话: 13761491848 黄经理

车行销售两轮摩托车 电动汽车 三轮摩托车 电动代步车 三轮农用车 矿用三轮车等。

品牌车,保质保量,全国联保,三包服务。

以下产品图有现货供应,有需要请咨询客服。

产品特点

1、底盘性能稳定、安全可靠。完全采用福田驭菱微卡底盘,性能稳定、安全可靠。 2、续行里程远,维护、使用方便。标配名牌大容量免维护电池组,电池不需要加水,维护更简单,续行里程100Km以上。解决了车内有异味、冬天续行里程短,电池维护复杂的问题。免维护电池极板添加特殊的活性物质,具有良好的循环能力和过放电恢复能力,大电流放电性能优异,在频繁启动、爬坡方面具有明显性能优势。70%充放电循环寿命可达800次以上,是其它品牌用富液型铅酸电池寿命的1.5倍左右,车辆使用成本低。 3、车身美观,坚固耐用。采用福田驭菱微卡全序金属车身,内部宽敞,驾乘舒适。采用轿车"阴极电泳"烤漆技术,泳透率高,附着力、耐腐蚀能力强,靓丽美观。货箱采用钣金滚压成型工艺,重量轻、强度高,美观耐用。 4、车架强度高、防腐能力强。采用整体铆接框架式车架,纵梁使用宝钢大梁专用钢板,整体冲压成型工艺,大截面,

双层纵梁,质量更轻,承载能力更强,表面经酸洗、磷化、电泳、浸漆、烘烤防腐处理,防腐能力强。

技术参数

型号1S11101(1051SA)

整车外形尺寸(mm)长*宽*高

载客人数/人

货箱尺寸(mm)

额定载质量kg

前/后轮距(mm)

轴距(mm)

前/后悬(mm)

整备质量(kg)

最高车速km/h

最大爬坡度

最小转弯直径(mm)

前后悬架

后桥

车轮

转向系统

制动器

制动真空助力

车架

大灯

座椅

电机

电池

电控

调速方式

 $4316 \times 1510 \times 1920$

 $1980 \times 1410 \times 320$

500

1265/1260

2456

750/960

1450

43

20%

5000

前后纵置板簧

全浮后桥,速比:5.375

6.0-13LT-8PR

循环球方向机

前后鼓式,液压制动

必装

铆接,双纵梁

CCC前大灯

独立座椅

串励 5Kw

免维护6V200AH共12块

串励

手动五档变速箱