

东风易燃气体厢式车天锦易燃气体气瓶运输车价格

产品名称	东风易燃气体厢式车天锦易燃气体气瓶运输车价格
公司名称	襄阳上凯专用汽车有限公司
价格	1.00/223200
规格参数	品牌:东风 型号:5168XRQD4BX5 用途:危险品运输
公司地址	襄樊市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

东风6米1二类易燃气体厢式车天锦180易燃气体气瓶运输车价格

东风6米1易燃气体厢式运输车是一款气瓶专用运输车,液化气罐车,煤气罐运输车,液化气运输车辆,小型液化气运输车非常经济实用型车型,由于石油液化气具有易燃、易爆、易产生静电等特性,因此,运输液化气罐、煤气罐、氧气瓶的过程具有很大的危险性,国家法规对危险品运输车管理越来越规范,该车型是相关法规允许运输煤气罐、氧气瓶、危二类的必备产品,液化气罐、煤气罐的运输必须使用专车专用的易燃气体专用运输车。

【天锦6米1易燃气体厢式运输车主要技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	273
产品名称	易燃气体厢式运输车	产品型号	易燃气体厢式运输车
总质量(Kg)	16000	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	9000	外形尺寸(mm)	8600 × 2500 × 3800

整备质量(Kg)	6805	货厢尺寸(mm)	6200 × 2360 × 2360
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1430/2470
轴数	2	轴距(mm)	5000,4700,4500
轴荷(Kg)	6000/10000	最高车速(Km/h)	80
其它	备注：1.运输品名:液化石油气,类项号:2.1; 2.厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面板选装开百叶窗;选装不开侧门,选装方便卸货的液压升降尾板 3.该车安装具有 的行驶记录仪;ABS型号及厂家:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东风电子科技股份有 系统公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅用装配子午线轮胎,前盘制动,限速装置 置的底盘改装;4.随底盘选装驾驶室前脸扰流罩N侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓 护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):100 × 40,离地高度:550mm		

易燃气体厢式运输车主要配置：

1. 厢体 易燃气体运输车厢厢体为双层金属骨架结构，设置对开门；侧壁设有具备防雨功能的自然通风窗口；底部铺有阻燃导静电胶板，保证安全；厢体内部前面和侧面装有固定拉环，与捆绑带用于捆绑货物以避免移动。

2. 感烟报警器 是感测车厢内火情的专用装置，安装在车厢内顶部，当有火情烟雾出现，在驾驶室进行蜂鸣报警，保证及时消除险情。

防盗报警器

易燃气体运输车在门器框上方安装有防盗报警，当易燃气体厢式车货厢门被打开时，驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音，不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭。可保证在行驶过程中，整车始终处于受控状态。

3. 整车发动机排气装置采用前置式，并安装有排气火花熄灭器，防止热源对爆炸物产生不良影响。

4. 底盘上装有条拖地导静电胶带，厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。

5. 车身颜色一般为黄色，并有“严禁烟火”和“燃”字样，贴有反光标识。

【天锦6米1易燃气体厢式运输车底盘技术参数】			
底盘型号	DFL1160BX5	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
外形尺寸(mm)	8790,8290,7790,7190 × 2370,2460 × 2760,2840	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	20/13	轮胎规格	10.00-20,10.00R20,9.00-20,8.00R22.5 16PR
钢板弹簧片数	8/10+8,7/9+6,9/10+8	前轮距(mm)	1880,1920
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860,1800
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005(国 Ⅳ)		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISB180 40	东风康明斯发动机有限公司	5900	132

天锦6米1易燃气体厢式车底盘配置：4×2驱动,D530平头一排半标准顶驾驶室,康明斯ISB180 40电控共轨发动机,轴距5600mm,等宽860mm车架,电阻加热冷起动装置,全钢160L主燃油箱,三锁合一燃油箱锁,电子油门踏板及开关,消声器侧置排气口朝向侧吹, 395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S900变速箱,头档速比6.938,最高档为超速档,6T前桥,10T单级减速后桥,主减速比4.44,车架纵梁断面250×80×[7+4]mm,钢板弹簧片数8/10+8,动力转向,9.00R20子午胎-无内胎,自动调整臂,东风科技4通道ABS,半浮后悬机械减震驾驶室悬置,

液压机械翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控前车门锁,通道式仪表板,装空调,有远程油门和PT
O接口无装置,装有兼容BDS(北斗)/GPS卫星定位功能的行驶记录仪车载终端,有前下防护装置。