

果园周围用的铁丝网，圈果树用的公路护栏网

产品名称	果园周围用的铁丝网，圈果树用的公路护栏网
公司名称	饶阳县泽铨金属丝网制品有限公司
价格	98.00/卷
规格参数	品牌:泽铨围网 型号:011 规格:1.8*30
公司地址	衡水饶阳县大广高速路口东行200米
联系电话	7255227 13131869366

产品详情

你想找的是不是养鸡用的铁丝网，养鸡不同于其它养殖业，要求的网孔比较小，还有一种是养野鸡和肉鸡所用的铁丝网围栏也不尽相同。所以在这里，泽铨护栏网厂为你提供两种不同的养殖铁丝网，一种是有弹性的养殖勾花网，适用于野鸡的养殖围栏，一种是卷状的荷兰网，适用于散养鸡。也叫波浪形护栏网，它的网孔多为5*5 6*6 3*3是最适合养鸡用的铁丝网围栏。具体参数如下：

一，波浪形荷兰网材质：低碳钢丝、铝镁合金丝。

波浪形荷兰网编制方法：选用优质铁丝焊接而成，将PVC或PE、PP粉末经过硫化处理涂其表面，具有附着力强、防腐性好，色泽光亮等。

波浪形荷兰网制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

规格：1、网宽：0.5m-2.5m。2、涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。3、孔径：50*50? 50*100(mm)。

波浪形荷兰网优点：美观大方，坚固耐用，方便运输和安装，具有过滤精度好，负荷强度高。

波浪形荷兰网用途：应用于高速公路、铁路、机场、住宅小区、港口码头、饲养、畜牧等的防护

二，野鸡养殖铁丝网

养殖护栏网又叫做勾花护栏网是近年来,在中国内蒙古草原上使用广泛的一种护栏产品，也可做野鸡养殖用，养殖护栏网通常采用国产高强度镀锌钢丝,经纬钢丝环扣式自动拧编而成。一般直径为2.5mm

的D级锌层的硬钢丝(H)。一般的高度可达到6米以上。弹性好！

养殖护栏网结构新颖坚固精密，网面平整，网眼均匀整体性强，养殖护栏网韧性大、不并拢、防滑、抗压、抗震、耐腐蚀，防风、防雨无论当地气候、地理、自然条件多么恶劣且能保证使用寿命长。即使局部裁截，局部承受压力也不至发生松动变形现象。

养殖护栏网具有防腐蚀性性能好，有极强的防腐抗氧化等特点，一次性安装永不松动。

养殖围栏网可围草原和实行定点放牧，分栏放牧。

养殖护栏网便于草场资源的计划使用，有效提高草原利用率和放牧效率，防止草场退化，保护自然环境。养殖护栏网同时也适用与农、牧专业户建立家庭养殖场设立最新产品也是难度很大的就是生产波浪型的，养殖护栏网是采用了先进的压波工艺，更加使得网面平整，在冬夏气候变化大地区缓解了热胀冷缩并防止有猛兽撞击时网面自动回位增加网面的缓冲力。

包山铁丝网指的是用在山林圈地时的铁丝网，多用片状的双边丝铁丝网或是卷状的铁丝网，我们可以根据自己的实际使用年限来确定自己选择那一种；下面我们介绍一下它们的具体参数：

1.波浪形围栏又称荷兰网

为卷状，波浪形荷兰网材质：低碳钢丝、铝镁合金丝。

波浪形荷兰网编制方法：选用优质铁丝焊接而成，将PVC或PE、PP粉末经过硫化处理涂其表面，具有附着力强、防腐性好，色泽光亮等。

波浪形荷兰网制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

规格：1、网宽：0.5m-2.5m。

2、涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。

3、孔径：50*50 60*60 50*100(mm)。

波浪形荷兰网优点：美观大方，坚固耐用，方便运输和安装，具有过滤精度好，负荷强度高。

波浪形荷兰网用途：应用于高速公路、铁路、机场、住宅小区、港口码头、饲养、畜牧等的防护

这里有一点是要提醒客户要注意的，在市场上有一种荷兰网它的表面较粗，但是用手一捏就会发现丝的表皮较软，用户还要根据自己的实际需要来选择，不要只是为了便宜！

2.双边丝护栏网

(1). 浸塑丝径 4.5mm - - 5.5mm；

(2). 网孔 60mm x 120mm 四周双边丝；

(3). 最大尺寸：2300mm x 3000mm；2000 --2400 X 2950mm 外倾防攀角度30。

(4). 立柱：48mm x 2mm钢管浸塑处理；

(5). 边框：无；

(6). 附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；

(7) 连接方式：卡接。

圈地护栏网产品优点：

1. 网格结构简练 美观实用;
2. 便于运输，安装不受地形起伏限制；
3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；
4. 产品结构简单用料少，因而工程造价低，适合大面积采用。

圈地护栏网表面处理方式：

1. 比较便宜快捷的处理方式：冷镀锌，白色；喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等等。
2. 比较普遍的处理方式：浸塑，颜色可选：草绿色，墨绿色，白色，黄色，黑色，红色等等。
3. 防腐性能效果最好的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。

圈地护栏网主要市场：铁路封闭网、高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种体育场、工矿学校，高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭等等。市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏，场区围栏、小区护栏、各种体育场、工矿学校隔离与防护。

外观尺寸：1.2*28.5 1.5*28.5 1.8*28.5

网孔：6*6 6*12

外观颜色：绿色，采用国标塑粉，气泡小，使用寿命长

包装：塑料

立柱：长度分为1.5 1.8 2.1 2.5 厚度为0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5

特殊规格可订做！

以上资料由泽铖护栏网厂提供，如需转载请注明出处。本厂生产的所有护栏网产品质量好，价格合理，如有丝网需求与泽铖护栏网厂联系

联系人：刘经理

电话：13393181520

网址：<http://www.zechenghlw.com/chanpinzhanshi/hulanwang/31.html>

<http://www.zechenghlw.com/chanpinzhanshi/hulanwang/34.html>

www.zechenghlw.com