

出售.现货Agilent 85032F

产品名称	出售.现货Agilent 85032F
公司名称	东莞市捷鑫仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安捷伦 型号:Agilent 85032F 联系人:陈卫平
公司地址	广东省东莞市塘厦镇清塘北街16号
联系电话	0769-82134961

产品详情

出售.现货Agilent 85032F

现货出售Agilent 85032F：陈R13549336060（微信/手机）QQ：742002535

~~~~~

全市最低价，服务好，欢迎来电咨询！

全市最低价，服务好，欢迎来电咨询！

全市最低价，服务好，欢迎来电咨询！

东莞市捷鑫仪器有限公司

联系人：陈卫平(经理) 手机；13549336060

电话：0769-82134961

QQ：742002535 E – mailcbwapc123@163.com

联系人：彭小姐：13378604435欢迎来电咨询

地址：东莞市塘厦镇莲湖清塘北街16号

.长期专业销售、租赁、维修、计量.回收高频二手仪器!!欢迎来电咨询！

备注:1.本公司有大量二手/全新仪器库存，并长期出售频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,电视信号发生器，信号源，LCR电桥，示波器，万用表,电子负载等等二手高档仪器。

2.本公司自产自销，安规测试仪器，线材综合测试机，环境实验设备（线材弯折试验机，盐水喷雾试验机，程式恒温恒湿试验箱，拉力试验机，线材测长率试验机，手机滑盖/翻盖寿命试验机，按键寿命试验机，振动试验台，伺服插拔力试验机等等）

3.华南区总代理亚锐电子负载3710A/3711A 特约代理台湾益和线材综合测试机..

4.本公司特约代理全新进口知名品牌仪器。

5.长期专业销售、租赁、维修、计量.回收高频二手仪器!!欢迎来电咨询！

Agilent 85032F|校准件|网络分析仪校准件|9GHz|N型 品牌：安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP 主要技术指标 DC to 9GHz frequency range 主要描述 The Agilent 85032F calibration kit contains precision 50 ohm type-N standards used to calibrate Agilent network analyzers. Standards include fixed terminations, open circuits, and short circuits in both sexes. This kit is specified from dc to 9 GHz. Options are available to add type-N female to female, type-N male to male and type-N female to male adapters. Another option also exists to add four type-N to 7 mm adapters. The precision adapters are phase-matched for accurate measurements of non-insertable devices.

主要描述：

安捷伦85032F校准套件包含精确的50欧姆N型用于校准安捷伦网络分析仪的标准。标准包括固定终端，开路，并在公头母头短路。该工具包是由指定的直流到9 GHz。

选项可用来添加N型公对母，N型公对母和N型母与公适配器。也存在另一种选择添加四个N型到7毫米适配器。适配器的精度相对于非插入式器件精确测量匹配。

Agilent 85032B校准套件用于Agilent8752C、Agilent8753校准、50 N型接头测试、非插入式器件测试。

Agilent 85032B校准套件包括：

- 50 精密N型标准件（公/母固定终端负载、开路器、短路器，用于Agilent8752C、Agilent8753校准）
- 50 测试组件（用于50 N型接头测试）
- 精密相匹配7mm--50 N型转接头（用于非插入式器件测试）

如果Agilent85032B与Agilent8752C一起使用，则无需精密相匹配7mm--50 N型转接头，此时可选001项。

技术指标:

接头：N型50

频率范围：直流—6GHz