

毛巾凹凸标志压标机，布料压花机

产品名称	毛巾凹凸标志压标机，布料压花机
公司名称	无锡赛典高频电子设备有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:赛典 型号:SD-15KA
公司地址	无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号(高新科技创业园祥云4座)
联系电话	0510-83781412

产品详情

赛典电子专业生产1.5KW-150KW高频机，高周波，塑料产品焊接机，PVC热合机，定做非标型高周波高频机设备，全自动送料拉料高周波高频机，皮革压花机、全自动平板面料凹凸压花机、地毯压字机、地垫压痕机、丙纶焊接机、特斯林网眼布热合机，热水袋暖手宝同步熔断机，PVC夹网布热合机、PVDF膜材高频焊接机，PET/APET材料高频同步熔断机，医疗杜邦纸特卫强纸Tyvek泡壳热合封口机，PVC板压花机，塑料浴室橱柜板压纹机，软膜天花高频焊接机，PP/PE专用热合机，尼龙布热合机，无纺布花边机，超声波无纺布制袋机以及配套模具等。

赛典设备具有以下特点：

- (1) 定位准确，设有自动定位系统、生产效率高，即：上模下降，热合、冷却，起模时间可预设，并一次性自动完成，热合速度快，安全可靠；采用气动为压合动力、劳动强度小、压力均匀。
- (2) 抗干扰、防打火，高感度火花保护，过流过载保护。
- (3) 特强功率输出。

赛典设备用途：本机除有高频机一般用途外，具有特殊用途：含有PVC30%以上任何软硬胶皮及真皮或布类均可加工。如：商标、鞋类压花、汽车摩托车坐垫、靠垫、遮阳板、真皮或其它皮革、布类压凹凸图案。

毛巾凹凸标志压标机，布料压花机工作原理：是利用高频机、高周波机器上下极之间的高频变化的磁场，促使塑料件内部分子运动摩擦产生热量，然后借助机器压力和配套模具作用下达达到熔接定型的效果。是高频加热技术在塑料包装领域的一种应用，是塑料热合的首选设备。

机器特性：

- (1) 周率稳定；采用国际工业波段27.12MHZ，输出周率稳定，符合国际工业波段标准。
- (2) 输出力强：低损耗同轴振荡器，同调调谐器，输出力强缩短熔接时间，提高产量。
- (3) 安全性能；无论是突然遇到停电还是停气时，机器都是静止状态，不会突然上升或下降；提高工人操作安全问题。
- (4) 高速同调器；依产品的大小和物料厚度调节，能大大地降低必要之熔接时间，提高机器之生产量。
- (5) 防干扰装置；配置有频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将高频干扰降到最低。
- (6) 加固式机架；平稳耐用。
- (7) 加热功能；适用不同产品加工需要。
- (8) 进口配件；重要的配件均适用日本、韩国、美国以及台湾的正品电子原件。
- (9) 左右推盘操作；适用于较大尺寸的塑料（塑胶）产品热合焊接或者封口。

安装

1. 开箱后仔细阅读随机说明书，了解设备性能，严格按说明书进行安装和操作。
2. 检查设备在运输中是否有损坏，紧固螺丝有无松动，受潮现象，如有不正常情况，先处理，后使用。

3. 机箱与机架连接

调节机箱底脚螺丝高度，使振荡桶机箱与压床连接。机架电线插头与机箱接线排对应接好，并连上接地线。机箱底部旁铜皮与机架连接。

4. 电子管安装

打开机箱震荡桶上盖，将电子管（FU834）放在管座上，再连上灯丝线和栅极扁铜皮，装好上盖。

接上三相380V电源，接地应良好。

通过高周波压花机一次加工(加热加压)由机械上下压模压花压图在产品表面，成型压出凹凸印，凹凸痕，凹凸花纹，等精密的细纹效果，即汽车坐垫套新意产品，一经推出，便受到广大业主的热捧。

毛巾凹凸标志压标机，布料压花机设备用途：

主要用于棉布+海绵复合材质的汽车坐垫（座垫）、汽车靠背热合焊接和凹凸花纹的压制。何种塑胶可用高频热合，决定于此塑胶内部分子结构；

例如：汽车坐垫、汽车靠背、汽车门板，车门内饰板，中门内饰板，侧围内饰板，汽车顶棚，充气沙发，地毯，门垫，地垫，脚垫，坐垫，充气水池，浮排，遮阳板，PVC折盒，救生衣，游泳圈，机车坐垫，摩托车坐垫，婴儿水池，儿童床，PVC浴帘，赭石保健床垫、水床、充气垫、防褥疮垫等较大面积产品加工。

赛典高频电子设备有限公司，热烈欢迎有需要客户来电咨询、洽谈。

总经理电话：15152255128--13961848933 吕经理 QQ:820112151 微信号：13961848933

销售部电话：15152245070--15251444195 孙经理 QQ:1289215627 微信号：15152245070

公司传真号：0510-83781412

公司网址：<http://www.cnhanjieji.cn>

地址：常州市武进区鸣凰镇沟南工业园沟南路10号