

青岛厂家供应SK3110A纳米硼酸钙抗磨减摩剂

产品名称	青岛厂家供应SK3110A纳米硼酸钙抗磨减摩剂
公司名称	青岛索孚润化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青岛索孚润
公司地址	青岛崂山区
联系电话	0532-87848606 18505322255

产品详情

SK3110A纳米硼酸钙抗磨减摩剂

一、产品性能：

由纳米硼酸钙多效剂、硫磷极压抗磨剂、纳米硼陶瓷摩擦改进剂、酚氨高温抗氧化剂和金属减活剂等合成，

油溶性好、极压抗磨性优良。

二、规格： 纳米硼酸钙抗磨减摩剂(SK3110A)技术条件

项 目	质量指标	试验方法

外 观	浅黄色透明油状液体	目 测
密度 (20) / (kg/m ³)	1100-1270	GB/T1884/1885
运动粘度 (100) / (mm ² /s)	8-11	GB/T265
闪点 (开口) /	180	GB/T267
倾点/	-5	GB/T3535
硼含量/%	0.2-0.5	SH/T0227
磷含量/%	1.5	SH/T0296
硫含量/%	4	SH/T0303

三、适用范围：

API-I、II、III类基础油，调制各种内燃机油、齿轮油、工业油、润滑脂。

推荐加剂量：1%-3%（质量分数）。与SK3116复配使用性能更佳。

四、储运及使用注意事项：

包装、标志、运输、储存、交货验收按SH/T0164执行。200Kg镀锌铁桶包装。应储存在干燥、通风、45

以下库房中；调合温度不应超过75 。本品不易燃、不易爆、无腐蚀。加料和使用过程应执行一般浓化学品

预防措施，避免接触皮肤。一旦接触，用皂水冲洗干净。

青岛索孚润化工科技有限公司

电话：0532 87848606

传真：0532 87848606

网址：www.suofurun.com

地址：青岛市崂山区

手机：15506396630