

扬州东硕科力达350米免棱镜全站仪

产品名称	扬州东硕科力达350米免棱镜全站仪
公司名称	扬州东硕仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科力达 型号:KTS-442RLC
公司地址	扬州市兴城西路205-1号(兴城西路与百祥路交叉口建行向西30米路南)
联系电话	0514-85761188 15852871236

产品详情

产品型号：442rlc

kts-442rlc 红外激光全站仪带有激光对中功能，形象直观；新增sd存储卡，在海量储存基础上再加1g；先进的绝对编码测角技术，大大提高了测角的精度和稳定性；开机无须初始化，在测量中如果掉电式关机，重启后仍保留原有信息，大大方便测量工作者。kts-442rlc 采用一块电路板，绝对国际水平，彻底解决集成串扰问题，生产、维修效率提高数倍。另外，严密的橡胶圈防水，使得防水等级达到ip55级。

单棱镜测程：5000m 免棱镜测程：350m 测距精度：2+2ppm 测角精度：2"

优势：绝对编码，国际水平，测距超快(0.8秒) 测程：单棱镜5000米，免棱镜350米

精度：测距2+2ppm，测角2" 待机：连续测距10小时 防水等级：ip55

带激光测距、激光对中、激光指向、sd存储卡

最大测量距离

??? 5.0km

??? 350m

???? ??0.8?????0.5? ????

?????2+2ppm ???3+2ppm

???? ????????

?????? ????????

???? ???? ??????

???? 79mm

???? 0.1?/1?/5???

? ? 2? ???? ?????? ??????

??? ?? ??

???? 154mm

?????? ???45mm ???50mm ????

??? 1°30?

??? 3?

?????? 1m

???????? ?? ??????????

???? ±4? ?? 1?

?? ???? 30?/2mm

???? 8?/2mm

????? ?? ??

???? 3x

???? 0.5m??

??? 5°

????? ??? 1.5m?1.5mm

????? 1.5m?2.5mm

? ? ??????????

????????? ??? 1???/1???

????

??

???6?????

????

??

?????-???

??

?6.0v

?????? 10??

?????

??

200mm×190mm×350mm

??

5.8kg

????? ??? 2c?? ??????

??????

ip56