

# 直销RC50-160单作用液压千斤顶

产品名称	直销RC50-160单作用液压千斤顶
公司名称	上海潮殿电器科技有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:潮殿 型号:RC50-160
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢1492室
联系电话	021-69520758 18221408587

## 产品详情

RC50-160单作用液压千斤顶

### 产品说明

我公司专业生产液压机械，电动及手动工具的高新科技企业。研制开发的液压千斤顶，轴承加热器、轴承起拔器、液压扳手、液压拉马、液压小吊车、螺母破切器，滤油机和弯管机等先进实用的机电维修产品，并可根据客户要求设计制造

### 一、用途

单动式千斤顶（单作用液压千斤顶），设计有安全保压装置，内置卸压阀防止过载，保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服传统快速接头漏油的缺点，广泛应用于电力建设、机械制造、冶金矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。



RC20-200	20	200	300	55	80	CSB63-3	10
RC30-125	30	125	240	75	128	CSB63-3	14
RC50-125	50	125	240	75	132	CSB63-3	14.5
RC50-160	50	160	298	—	132	CSB63-3	25.4

四、注意事项 a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，方可继续使用，以防顶内积压空气高压驱动后导致爆炸之危险。 b)在有载荷时，切忌将接头卸下，以免发生事故及损坏机件。 c)本机是用油为介质，必须做好油品正确选择及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。 d)新购或久置的液压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以液压千斤顶在不用时，每月要将液压千斤顶空载往复运动2-3次。

RC50-160单作用液压千斤顶