

三相30kw太阳能逆变器48v30Kw逆变器生产

产品名称	三相30kw太阳能逆变器48v30Kw逆变器生产
公司名称	深圳普顿电力设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:普顿 型号:PD-30 规格:标准
公司地址	深圳宝安区福永第二工业城B栋
联系电话	15999522495

产品详情

三相30kw太阳能逆变器48v30Kw逆变器生产三相30kw太阳能逆变器48v30Kw逆变器生产三相30kw太阳能逆变器48v30Kw逆变器生产黄小姐18875900210

品牌: 普顿 型号: PD 输出功率: 其他 电压转换: 12V-220V互换 是否带USB: 否

PD系列纯正弦波逆变器集合逆变器，充电机和自动交流转换开关为一体的多功能逆变器，最高转换效率达88%。

由于其独特的功能，使得其成为目前市场上最先进的逆变器和充电机。特性有功率因素校正，多阶段智能充电和纯正弦波输出，并带有空前的峰值功率以满足感性负载的电力需求而不危及设备本身

对于常规机，当市电交流电切断（或超出可接受范围），转换继电器断开，负载能够自动的被转换到逆变器输出端。一旦市电交流电恢复，继电器接通，负载能够自动的重新由市电交流电驱动。

PD系列配有高达90A的充电器（不同型号电流会有所不同）。

过载容量为300%连续输出可达20秒，能够有效的保护工具和设备。

另外一个重要的特性是逆变器能够随客户要求通过一个DIP开关来实现电池优先功能。在可再生能源系统中，该功能能够最大限度提取电池里的电能。

因此，PD纯正弦波系列逆变器适用于可再生能源系统，公用事业，房车，海洋和应急应用。

为了使得逆变器能够达到最大的功用，请合理安装，使用和维护。请在安装和操作之前阅读说明书。

低空载电流，低损耗的“节能模式”节省能源。

充电额定可达到90A，0%-100%选择

从电池模式到市电模式的转换时间为10ms，以保证电能持续

智能远程控制

当交流电恢复时开始转换之前有15秒延时，如负载为发电机时，该功能能够保护负载

PD 系列的空载损耗			
型号	正常模式	节能模式	
	空载损耗	3秒（最大）	30秒(最大)
1000W	42W	16W	10W
1500W	48W	20W	10W
2000W	60W	25W	10W
3000W	72W	28W	12W
4000W	120W	45W	15W
5000W	135W	50W	18W
6000W	145W	55W	18W

