

短纤无碱玻璃纤维短切丝ECS13-4.5-508

产品名称	短纤无碱玻璃纤维短切丝ECS13-4.5-508
公司名称	九江湘达复合材料有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	品牌:巨石 型号:ECS13-4.5-508
公司地址	江西省九江市濂溪区橡胶厂
联系电话	0792-8732287 13538243480

产品详情

一、玻璃纤维短切丝产品概述：

短切玻璃纤维：采用特制的浸润剂拉制的原丝，经由湿法在线短切而成，短切丝是由玻璃纤维长丝经过

短切机械切制而成，长度一般以mm为单位，其基本性能主要取决于其原料—玻璃纤维长丝的性能。由于

外形为一定长度的绒须，较长丝而言，短切丝在工业使用中具有分散均匀，喂料方式多样，工艺简单的

优点，所以可以应用于长丝所不能适合的领域。

二、玻璃纤维短切丝产品参数：

R2O含量： 0.80%

偶联剂类型：硅烷类

适用树脂：PA,PP,PBT,ABS,BMC等

纤维直径：9 - 13 μ m

含水率： 0.1%

三、玻璃纤维短切丝产品功能

1、玻璃纤维短切丝加入到各类塑料、树脂、汽车配件、BMC、SMC、磨擦材料、石膏板、玻璃钢、复合材

料、电器等制品或建筑工程中后，可明显起到增强、抗裂、耐磨等作用。

2、玻璃纤维短切丝加入水泥、混凝土中可起到阻止裂缝发生和扩展的作用，促进了混凝土抗渗性能的改

善和抗冻融性能的提高，提高混凝土搞冲击的韧性，促进了混凝土耐久性的改善。

3、玻璃纤维丝加入蓄水池、屋面楼板、游泳池、腐化池、污水处理池等施工材料中可明显提高它们的强

度和使用寿命。

四、短切玻璃纤维规格代号说明：

代号示例 ECS-03-558

玻璃类型 E

短切原丝 CS

纤维直径 13

短切长度 3

浸润剂代号 558

五、产品图片

限公司专业生产长纤2400,短切玻璃纤维,短切丝,无碱玻璃纤维,巨石短切玻璃纤维,长纤4800,玻璃纤维

短切丝。