

A48Y-16C弹簧全启式安全阀

产品名称	A48Y-16C弹簧全启式安全阀
公司名称	永嘉明科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:明科阀门 型号:A48Y-16C 口径:DN20-DN500
公司地址	永嘉县瓯北镇江北浦东工业区
联系电话	0577-67989309 18815083768

产品详情

A48Y-16C弹簧全启式安全阀适用于工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。A44Y型弹簧全启式安全阀适用于工作温度 300 的空气、石油等介质的设备和管路上，作为超压保护装置。产品连接法兰标准PN<6.4MPa按JB/和T-94系列1.2标准。PN 6.4MPa按JB/和T-94系列2标准。

A48Y弹簧全启式安全阀主要零件材料：

NO.	????	A48Y-C A44Y-C ??	A44Y-P??
1	??	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti
2	??	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
3	???	ZG2Cr13	ZG1Cr18Ni9Ti
4	???	ZG2Cr13	ZG1Cr18Ni9Ti
5	??	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
6	???	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
7	??	ZG230-450	ZG230-450
8	??	50CrVA	50CrVA?????
9	??	2Cr13	1Cr18Ni9Ti

10	??	ZG200-400	ZG200-400
11	????	45	2Cr13
12	???	ZG200-400	ZG200-400
	?????		??Co?????

A48Y弹簧全启式安全阀主要连接尺寸：

??	????	do	D	K	g	g1	b	f	f1	Z-ød	DN'	D1	K1	g3	g2	b1	f'
A48Y-16C	20	15	105	75		55	16	2		4-14	25	115	85		65	16	2
	25	16	115	85		65	16	2		4-14	32	140	100		78	18	2
	32	20	140	100		78	18	2		4-18	40	150	110		85	18	3
	40	25	150	110		85	18	3		4-18	50	165	125		100	20	3
	50	32	165	125		100	20	3		4-18	65	185	145		120	20	3
	65	40	185	145		120	20	3		4-18	80	200	160		135	20	3
	80	50	200	160		135	20	3		8-18	100	220	180		155	22	3
	100	65	220	180		155	20	3		8-18	125	250	210		185	22	3
	125	80	250	210		185	22	3		8-18	150	285	240		210	24	3
	150	100	285	240		210	24	3		8-23	175	310	270		240	26	3
	200	125	340	295		265	26	3		12-23	250	405	355		320	30	3
	250	150	405	355		320	30	3		12-26	300	460	410		375	30	4
	300	220	460	410		375	30	4		12-26	400	580	525		485	36	4

订货须知：

一、 A48Y-16C弹簧全启式安全阀产品名称与型号 A48Y-16C弹簧全启式安全阀口径 是否带附件 以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定型号，请按A48Y-16C弹簧全启式安全阀型号直接向我们明科销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们明科的阀门专家为您审核把关。

欢迎您访问我们的网站<http://www.cnminco.com/>

，首先感谢您对我们明科的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。最后明科人祝福您----尊贵的客人！！！！