

深圳宝安区防水板生产厂家

产品名称	深圳宝安区防水板生产厂家
公司名称	深圳市中禾环保土工材料有限公司
价格	9.80/平方米
规格参数	品牌:中禾 型号:周-13923886073
公司地址	深圳市龙华新区民治梅龙路441号光浩国际中心
联系电话	0755-23732801 13923886073

产品详情

深圳宝安区防水板生产厂家 [咨询热线:13923886073周经理 ; QQ: 2850706918]中禾环保工程有限公司是一家专业生产销售土工布、防水毯、土工膜、土工格栅、展览地毯、止水带、条等土工材料的厂家，全部采用世界ding级的生产设备及工艺，绝对全新原料生产。产品已广泛应用于污水处理场、铁路、海水养殖、高速公路、垃圾填埋场、水库、等多项国家重点工程，受到工程界专家及广大用户的一致好评。

防水板又称土工膜，习惯上把 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚的土工膜叫防水板， $< 0.8\text{mm}$ 的叫土工膜，它是以高分子聚合物为基本原料制成的一种防渗材料，分为复合防水板和均质防水板。既可以预防气体挥发，也可以防止液体渗漏。防水板广泛运用于交通、地铁、隧道、建筑、工程建设中。

防水板的特性

抗紫外线光照——具有极高的抗紫外线能力。

延展性——防水板一定应力下有很好的延伸率，使之能适应凹凸不平的不规则基面。

耐极高温性能——耐高温达230 ，高温下仍保持结构完整及原有的物理性能。

耐蠕变性——防水板耐蠕变性优于其它土工布，因此长效性好。它能耐土中常见化学物质的侵蚀以及耐汽油、柴油等的腐蚀。

渗透性及平面排水性——防水板较厚且是针刺成型的，具有良好的平面排水和垂直透水性，多年后仍能保持此性能。

强度——同等克重规格下，各向拉伸强度均高于其它针刺无纺布。

防水板的特点

- 1、无化学污染；
- 2、具有较好的抗穿刺性、隔离性；
- 3、优良的防渗性、柔韧性、延伸率及耐磨性；
- 4、耐酸碱及多种化学物质，粘结性好，尺寸稳定性好，便于施工。

指标标准

序号 项目 指标

LDPE LLDPE EVA HDPE

普通 环保

1 厚度mm	0.2-3.0	0.2-3.0	0.2-4.0	0.2-4.0
2 宽度m	2.5-9.0	2.5-9.0	2.5-8.0	2.5-8.0
3 拉伸强度(纵横) Mpa	≥ 14	≥ 16	≥ 16	≥ 17 ≥ 25
4 断裂伸长率(纵横) %	≥ 400	≥ 700	≥ 550	≥ 450 ≥ 550
5 直角撕裂强度N/mm	≥ 50	≥ 60	≥ 60	≥ 80 ≥ 110
6 水蒸气渗透数	$< 1.0 \times 10^{-10}$	$< 1.0 \times 10^{-10}$	$< 1.0 \times 10^{-10}$	—— ———
7 使用温度范围	+70	-70+70	-70+70	-70 ———
8 炭黑含量%	—— ———	—— ———	2.0-3.0	
9 耐环境应力开裂F	—— ———	—— ———	≥ 1500	
10 -70 低温冲击脆化性能	—— ———	—— ———	通过pass	

深圳宝安区防水板生产厂家---

深圳市中禾环保工程有限公司真诚期待与您合作。欢迎新老朋友前来指导考察电话咨询洽谈!!! 详情
咨询: 周经理; 电话13923886073; QQ: 2850706918; 公司地址: 深圳中禾: 深圳市龙华新区民治梅龙路
441号光浩国际中心

北京中禾: 北京市朝阳区小红门四川省政府驻京办3号楼公司网址: <http://www.zonhr.com/>