

供应美国进口VpCI-316防锈油

产品名称	供应美国进口VpCI-316防锈油
公司名称	烟台宝地经贸有限公司
价格	15.00/桶
规格参数	品牌:CORTEC 型号:VpCI-316 包装:19升/桶
公司地址	烟台市芝罘区新阳街-10号
联系电话	0535-6200483,6223703 13954527300

产品详情

产品说明VpCI-316是一种浓缩液的水基防锈剂,可代替防锈油,保护铜,使用前用水稀释, VpCI-316防锈同时产生润滑膜, VpCI-316能完全溶于水, VpCI-316能在金属表面产生一层薄的,透明的不剥落的膜,它能防止机械零件为抓破或机械创伤.它无毒,环保,不含亚硝酸盐,磷酸盐,安全使用和去除. VpCI-316也能够为切割机,冲压机提供充分的润滑作用,由于该产品溶于水,还节省了运输和仓储费, VpCI-316产生的膜可焊接,焊接过程中遇油也不产生毒气.VpCI-316大的特点在于它喊有气相分子,能够为不可触及处,如排气管,线圈,导线,密封装置等提供防锈保护, VpCI-316膜可用水或任何普通洗掉方法去除.大多数情况下,在喷漆或涂层前不必清楚保护膜.

特点

- 代替油基溶剂
- 与油基防锈产品比较,可降低保护成本
- 消除油剂防锈遇火可能造成的危险
- 无毒的防锈产品
- VpCI-气相金属防锈
- 防止擦伤和机器镀层及喷漆的磨损,钢板及钢圈喷漆前的损伤
- 不含亚硝酸盐、磷酸盐、硅
- 用水或任何清洗技术去除

- 保护铜和黄铜

包装及储存VpCI-316装于5加仑（19升）塑料桶和55加仑（208升）金属桶，封闭置于温度高的仓库避免受冻。保质期24个月。

金属防护

黄铜（ 30%）

铜

铜锌合金

银

物理特点

- 外观透明黄色液体
- 闪火点 200f（93c）
- 不挥发物24-29%
- 气味轻微
- ph7.8-8.5(纯)
- 重量每加仑8.7-8.9磅/加仑(1.04-1.07/升)

应用典例

金属加工/储存/运输

在冷轧、浸渍后，运输前，可用VpCI-316代替防锈油。VpCI-316真正能防护线圈、钢板、并按客户要求防护铜及黄铜。

金属制造中

任何金属零件、机件、元件，在加工、存储、运输中，不必担心油遇火的危险性，不含磷酸盐涂层。用于轴承、弹壳、黄铜、金属家具、大型的运土车、农业机械的防护等。VpCI-316的确可以用于金属门的防护，便于清除和清洗。

水压测试（泵、器皿、管、罐、锅炉）

在储存或运输过程中用少量的VpCI-316就可以防护，勿须昂贵的快干设备。

包装、运输

任何遮盖或包装产品在室内、室外都可防护。效果好，较经济，且不改变产品外观，客户反映良好，因为没有脱脂要求，为客户节省了大量的资金。

使用方法

可喷、刷浸，产品一般将零件浸入溶液。涂层推荐使用方法：20-60mg/立方尺的VpCI-316（0.2-0.6克/平方米）。VpCI-316还被用于金属门及市内或室外有遮盖条件下的元件防锈。

vpci-316可按下列方法适当与水混合：

短期防锈（1-6个月） 1：10

中期防锈（6-12个月） 1：5

长期防锈（24个月以上） 1：3

<http://hdyvci.cn.b2b168.com>

欢迎来到烟台宝地经贸有限公司网站，

具体地址是山东省烟台新阳街付10号，联系人是韩东宜。

主要经营气相防锈材料,CORTEC, VpCI-377,美国歌德，

VpCI-379 VpCI-309 VpCI-609 VpCI-368 VpCI-369

VpCI-126 VpCI-146 VpCI-111 VpCI-105 VpCI-101

VpCI-137 VpCI-132 VpCI-386 有VCI-146气相防锈包装纸。

单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。

“因为专注，所以卓越”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产更好的产品。

欢迎新老客户来电垂询。