

# 车用尿素超纯水设备

产品名称	车用尿素超纯水设备
公司名称	上海滨润环保科技有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	品牌:滨润 型号:BR-1T 控制程序:全自动
公司地址	上海市奉贤区南桥镇光迎路125号1幢1409室
联系电话	021-62213595 18516220916

## 产品详情

### 车用尿素设备.车用尿素全套生产设备

随着经济的发展，社会机动车辆拥有量日益增加。虽然出行变得便利，但环境问题也随之而来。最引人关注的莫过于

[全国各地的雾霾。我公司紧紧把握时代脉络，成功研制了新型汽车尾气处理剂，以轻便快捷的环保方式，对汽车尾气进行源头性处理，不仅有利于环境，更利于人们的身心健康，应合当今低碳生活的主流。我公司车用尿素生产装置，经过多年研发创新改进，已经进入大规模推广及工业生产阶段！](#)

#### [车用尿素超纯水设备](#)

采用预处理、反渗透技术、混床、EDI装置以及后级处理等方法，将水中的导电介质几乎完全去除，又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。超纯水设备又称做：超纯水器，超纯水机，超纯水仪，超纯水系统，实验室超纯水器等。超纯水机所生产的超纯水电阻率一般应大于10兆欧，10兆欧以上的水才叫超纯水。一般超纯水出水能达到18.25兆欧。

企业使命：让世界人民远离尾气污染。

企业愿景：做科技产品的引导者、还地球碧水蓝天

企业价值观：诚信、创新、合作

公司将在以后的发展过程中会以过硬的产品质量，良好的产品性能，领先的技术优势与客户保持良好的合作关系。我们衷心希望并欢迎国内外客户来我司考察、参观及技术交流。

## 车用尿素超纯水设备工艺流程

### 车用尿素超纯水设备制备工艺

1、预处理系统 反渗透系统 中间水箱 粗混合床 精混合床 纯水箱 纯水泵 紫外线杀菌器 抛光混床 精密过滤器 用水对象 ( 18M .CM ) (传统工艺)

2、预处理 反渗透 中间水箱 水泵 EDI装置 纯化水箱 纯水泵 紫外线杀菌器 抛光混床 0.2或0.5 μm精密过滤器 用水对象 ( 18M .CM ) (最新工艺)

3、预处理 一级反渗透 加药机 (PH调节) 中间水箱 第二级反渗透 (正电荷反渗透) 纯水箱 纯水泵 EDI装置 紫外线杀菌器 0.2或0.5 μm精密过滤器 用水对象 ( 17M .CM ) (最新工艺)

4、预处理 反渗透 中间水箱 水泵 EDI装置 纯水箱 纯水泵 紫外线杀菌器 0.2或0.5 μm精密过滤器 用水对象 ( 15M .CM ) (最新工艺)

5、预处理系统 反渗透系统 中间水箱 纯水泵 粗混合床 精混合床 紫外线杀菌器 精密过滤器 用水对象 ( 15M .CM ) (传统工艺)

以上工艺各有各的优势，你可以根据你自身的情况选购适合你的工艺。随着科学的发展，很多新的工艺已经替代了旧的工艺，目前用反渗透法制取高纯水已经普及，也是最为现今的工艺。

### 车用尿素设备特点

1 所有设备精心布置，安排合理，美观大方，节水、节能；

2 石英砂过滤器、活性炭过滤器采用国内最新技术方便反冲洗。

3 反渗透系统是经电脑优化设计，设计合理。质量优异，外表美观，系统的启动、运行、冲洗、停机自动控制，在RO上有系统控制盘，可现场实时监测RO的有关参数数据，对RO高压泵的起停进行控制。本系统还设有电导率仪以监测纯水出水的水质，具有紧急停机装置。

4 反渗透系统设有冲洗功能，可以使反渗透膜组件不易结垢，以保证系统长期可靠运行，即使停机也可保证膜不被腐蚀；本系统设有回水功能以提高纯水利率；

5 所有的水泵具有运转指示和过载保护功能，反渗透系统中的高压泵还设有低压保护功能，当供水量不足，使高压泵进口水压低于设定值（通常为0.1Mpa）时，会自动发出信号使高压泵不启动，以防止高压泵空转。

6 管道部分采用华亚公司生产U-PVC管道。

7 系统低压电器采用 [正泰公司或施耐德公司生产的低压电器。](#)

### 车用尿素超纯水设备应用领域

1、电厂化学水处理

2、电子、半导体、精密机械行业超纯水

- 3、食品、饮料、饮用水的制备
- 4、小型纯水站，团体饮用纯水
- 5、精细化工、精尖学科用水
- 6、其他行业所需的高纯水制备
- 7、制药工业工艺用水
- 8、海水、苦咸水的淡化
- 9、车用尿素溶液的生产

详细方案来电咨询！只需要你一个电话，我们会给你一个满意的[车用尿素生产设备详细方案](#)！

### 售后服务

1. 本公司对所提供的每一套设备均实行一年保固，终身保修，建有完善的配件库，提供所有的零配件，向用户提供相关设备及消耗材料的供应/制造商；
2. 设备自通过验收之日起一年内，除非人为或天灾地变等不可抗因素外，如果因设备本身质量问题导致出水不合格，本公司将负责免费维修或予以调换。在免费维修服务期后的维修服务仅收取合理的成本费用。
3. 设备调试结束交付使用前，向客户提供完整的操作维修规程，提供免费操作维修培训，留驻一名服务工程师现场跟班运行服务1 - 3天；
4. 在一年保固期内，每月派遣服务工程师现场查询设备运行状况，不定期电话回访设备运行状况；保固期外，售后服务师技术人员对设备用户作定期拜访，定期检查操作运行记录，收集反馈信息和指导协助用户解决有关问题。
5. 向用户提供有关的技术咨询及降低运行费用之合理化建议；
6. 根据设备情况，本公司接到报修通知如电话可以解决外，需4小时内到场解决。

### 我公司专业生产销售

[车用尿素设备](#)，[纯水设备](#)，[纯净水设备](#)，[纯化水设备](#)，[去离子水设备](#)，[软化水设备](#)，[中水回用设备](#)，[水厂](#)、[直饮水设备](#)，[反渗透设备](#)，[超滤成套设备](#)，[EDI电除盐设备](#)，[超纯水设备](#)，[混床成套设备](#)

欢迎来电咨询！<http://www.shbrhb.com/> 联系人：汪鹏 18516220916