美国博雷BRAY电动执行机构70系列

产品名称	美国博雷BRAY电动执行机构70系列
公司名称	天津森普美净环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:博雷 型号:70
公司地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508-2
联系电话	022-26543009 13752241961

产品详情

系列：	S70系列调节型电动执行器
扭矩：	300至18000 lb-ins(34-2030Nm)
电压：	VAC:24,120,220 VDC:12,24
标准外壳：	NEMA 4,4x
防爆等级：	NEMA 4,4x,7 和9
特点：	S70系列是一种结构最紧凑， 外形小巧以及具有功能强大的友好界面。 手轮操作系统 当地高清晰度阀门状态显示 可提供数字型接口 可提供调节型
系列：	S70系列调节型电动执行器
扭矩：	300至18000 lb-ins(34-2030Nm)
电压：	VAC:24,120,220 VDC:12,24
标准外壳：	NEMA 4,4x
防爆等级：	NEMA 4,4x,7 和9
特点：	

	S70系列是一种结构最紧凑， 外形小巧以及具有功能强大的友好界面。 手轮操作系统 当地高清晰度阀门状态显示 可提供数字型接口 可提供调节型
系列：	S70系列调节型电动执行器
扭矩：	300至18000 lb-ins(34-2030Nm)
电压：	VAC:24,120,220 VDC:12,24
标准外壳：	NEMA 4,4x
防爆等级：	NEMA 4,4x,7 和9
特点：	S70系列是一种结构最紧凑， 外形小巧以及具有功能强大的友好界面。 手轮操作系统 当地高清晰度阀门状态显示 可提供数字型接口 可提供调节型

S70系列调节型电动执行器 美国博雷BRAY

系列：	S70系列调节型电动执行器
扭矩：	300至18000 lb-ins(34-2030Nm)
电压：	VAC:24,120,220 VDC:12,24
标准外壳：	NEMA 4,4x
防爆等级：	NEMA 4,4x,7 和9
特点：	S70系列是一种结构最紧凑， 外形小巧以及 当地高清晰度阀门状态显示 可提供数字型

美国博雷S70系列调节型电动执行器 美国博雷BRAY

扭矩： 300至18000 lb-ins(34-2030Nm)

电压： VAC:24,120,220

VDC:12,24

标准外壳： NEMA 4,4x

防爆等级： NEMA 4,4x,7 和9

特点： S70系列是一种结构最紧凑,

外形小巧以及具有功能强大的友好界面。

手轮操作系统

当地高清晰度阀门状态显示

可提供数字型接口

可提供调节型

系列：	S70系列调节型电动执行器
扭矩：	300至18000 lb-ins(34-2030Nm)
电压：	VAC:24,120,220 VDC:12,24
标准外壳：	NEMA 4,4x
防爆等级：	NEMA 4,4x,7 和9
特点：	S70系列是一种结构最紧凑， 外形小巧以及具有功能强大的友好界面。 手轮操作系统 当地高清晰度阀门状态显示 可提供数字型接口 可提供调节型