金陵干燥烘干机氟化钾烘干机

产品名称	金陵干燥烘干机氟化钾烘干机
公司名称	江苏金陵干燥科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:常金 型号:PF1801
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	86-51988670222

产品详情

金陵干燥设备价格定位形成偏平化,抓中间带两头,保持价格优势。

喷雾干燥设备是使液态物料经过喷嘴雾化成微细的雾状液滴,在干燥塔内与热介质接触,被干燥成为粉料的热力过程。进料可以是溶液、悬浮液或糊状物,雾化可以通过旋转式雾化器、压力式雾化喷嘴和气流式雾化喷嘴实现,操作条件和干燥设备的设计可根据产品所需的干燥特性和粉粒的规格选择.

金陵公司第三个五年规划及发展纲要:将客户按"A、B、C、D"分类建档管理。公司战略调整以做专业、做强、做好并以提高利润为远景目标,暂不考虑做大及集团化运作。

喷雾干燥机专为大专院校、科研院所、制药厂、从事医药(中药、西药、生物制药)食品、 化工等科研部门在从事小试研究而设计的小型高效喷雾干燥机,干燥过程中低噪音、干燥速度快,液体受热 温度较低,操作过程简单,方便,特别适用热敏性物料的干燥。仍保持原有的色泽、香味,具有良好的分 散性,流动性和溶解性。溶剂可直接得到均匀干粉,省工、省力、卫生。

致力于干燥机械制造十多年基础上,于2000年成立的常州市金陵干燥设备有限公司是一家专业以先进干燥技术为导向的科技型企业。

喷雾干燥机保证洁净要求

有些原料药生产的主要工序需要在10万级的洁净环境中进行,喷雾干燥是其质量控制的重要工序。为保证药品的质量,喷雾干燥机接触物料的部分要采用不锈钢材质,对于酸腐蚀性较强的物料最好选用316L不锈钢。干燥腔、旋风分离器、过滤器等直接接触物料的部件,应内壁光滑,无死角,易于拆卸,方便清洗。