

# 造纸带式污泥脱水压滤机

产品名称	造纸带式污泥脱水压滤机
公司名称	广州市龙粤环保机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙粤 型号物料类别:DYJP造纸污泥、纸浆、造纸尾渣、尾浆-P1 进料含水率:90-98
公司地址	广州市花都区秀全街红棉大道46号第二间厂房（可作厂房使用）
联系电话	020 86861928

## 产品详情

龙粤厂家是一家设备齐全、技术工艺先进、实力雄厚、检测手段健全、产品质量优良的过滤、压滤、分离机械专业公司。公司生产的过滤设备：带式压滤机、泥浆脱水机、浓缩带式压滤机、浓缩脱水一体机（带式压滤机）污泥污水处理设备等。广泛应用于：建筑打桩、造纸、印染、矿山、电镀、洗沙厂泥浆、洗煤、城市生活污水专用脱水设备，国内优质知名厂家，处理量大，耗能低，脱水效果好，使用寿命长，运行成本，利润空间巨大！脱水后可制作成燃料、填埋土、陶土！咨询电：13926222301罗经理

一、造纸带式污泥脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层，从一连串有规律排列的辊压筒中呈s形经过，依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力，把污泥层中的毛细水挤压出来，获得含固量较高的泥饼，从而实现污泥脱水。泥浆脱水机设备结构特点

- 1、机械性能稳定、可靠、可实现24小时连续生产运行，处理量大，产量高。
- 2、新式双流程絮凝，脱水效果好，滤饼含水率极低，后续处置方便经济。
- 3、结构设计先进合理，超长重力过滤脱水段，采用立式强力对压辊或对压带压榨，适用范围广。
- 4、滤液清洁，方便回用，减少二次污染。
- 5、低絮凝液和动能消耗。
- 6、整机防腐性好，操作方便，维护、维修简易。
- 7、全自动运行控制，优质零配件使用寿命长。
- 8、低成本，高效益。

更多环保产品及咨询敬请关注：[www.gzlydyj.com](http://www.gzlydyj.com)

### 二、报价表：

??      ??      ??      ??      ??      ??      ??

(kw)      (?)

1	???????	lty1000s	1?	3	?????
	?	6			
2	?????	jk10006	1?	3000	
		w			
3	???????	??????	1?		
4	???	??????	1?		
5	?????	??????	1?		
6	?????	??????	1?		
7	?????	1?			

主机型号：gzly3000p1, 主机功率：3kw。滤带有效宽度：3000mm，机型尺寸：长15000mm × 宽3500mm × 高 2600mm 滤带调节速度：2-10m/min，滤带张紧及纠正偏气压：0.6mpa，滤带冲洗水压力：0.3-0.6mpa。浓缩污泥处理量：50-60，

本产品是否加工定制'是'，物料种类是造纸污泥、纸浆、造纸尾浆、尾渣，进料含水率是90-98，出料含水率是70-80

#### 四、产品售后服务

广州市龙粤环保机械设备有限公司负责提供产品运行系统的安装图纸及其它相关技术服务、咨询，并协助指导对设备进行指导安装、调试和正确使用。

售后服务承诺：龙粤本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优质产品、合理价格，贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

- (1) 产品配发详细齐全的技术资料：产品使用说明书、产品基础图纸、安装示意图等。
- (2) 派出工程技术人员指导安装、调试工作。
- (3) 免费培训设备的操作人员，使其能正确的操作、维护、保养设备。
- (4) 产品实行免费保修一年，由买方验收合格日始计（网带除外，包括免费修理、更换零部件或退换）。产品终身维修，定期回访，维修及时。长期提供免费技术咨询服务按优惠价提供零配件。
- (5) 在保修期内，若设备发生故障而用户无法解决，在接到报修电话后30分钟内，给出相应解决方案。若电话沟通无法解决的，会在国内72小时（广东省内24小时）内有专业人员赶到现场解决故障。

五、公司地址：广州市花都区新华红棉大道46号（新华工业区）电话：02086861928  
传真020-86861638

### 三、主要技术参数