

天鹰一号 酒精检测仪

产品名称	天鹰一号 酒精检测仪
公司名称	深圳市兆为科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	量程范围:0mg/L~2.86mg/L 显示频:数字显示 连续测量时间:8小时以上
公司地址	深圳
联系电话	13808839053

产品详情

产品特点：

- 1、采用高性能处理器，处理能力强大；
- 2、采用新一代进口电化学传感器，具有运行速度快，精确度高，稳定性好，使用寿命长等特点；
- 3、独特的喇叭口进气头设计，确保快速筛查检测功能的准确性；
- 4、交通指挥棒和手电照明功能，更便于交警执法；
- 5、内置蓝牙模块，可搭配多种蓝牙设备，针式打印机和热敏打印机；
- 6、可存储80000条测试记录，全部记录可备份到后台计算机；
- 7、采用特殊设计防倒吸吹管，确保测量过程卫生安全；
- 8、全程指示吹气过程，有吹气的时间和流量检测功能，测量结果更加直观；

指标及参数：

项目	指标及参数	
酒精传感器类型	电化学燃料电池型酒精传感器	
量程范围	0mg/l~2.86mg/l	
市值误差	酒精气体浓度范围c (mg/l)	误差
	c < 0.400	± 0.020mg/l
	0.400 c < 1.000	± 5%
	c 1.000	± 20%
市值重复性	酒精气体浓度范围c (mg/l)	误差
	c < 0.400	0.007mg/l
	0.400 c < 1.000	1.75%
	c 1.000	6%
校准周期	六个月	
工作温度范围	-5 ~ 45	
贮存温度范围	-30 ~70	
基准工作环境条件	温度：20 ±5 、湿度：< 80%rh、大气压：86kpa~106kpa周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场	
显示频	oled数字显示	

环境压力	600~1400hpa
环境温度	20~98%r.h.
电池	一节充电电池，3.7v/3000mah
连续测量时间	8小时以上
手电	两个3w照明灯
主机尺寸	约330（长）×45（宽）
仪器重量	约270克（含电池）