

## A61Y、A62Y弹簧焊接式高压安全阀

产品名称	A61Y、A62Y弹簧焊接式高压安全阀
公司名称	永嘉明科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:A61Y、A62Y 型号:A61Y、A62Y-160、320 口径:DN15-DN25
公司地址	永嘉县瓯北镇江北浦东工业区
联系电话	0577-67989309 18815083768

### 产品详情

A61Y、A62Y-160、320弹簧焊接式高压安全阀适用于工作温度 200 的空气、氨、石油气等介质的设备和管路上，A61Y-160P，A61Y-320P型适用于温度 200 有腐蚀性的气体或液体的设备和管路上，作为超压保护装置。

弹簧焊接式高压安全阀是封闭式系统的一种安全保护装置，它的启闭件受外力的作用下处于常闭状态，当封闭系统的介质压力升高，超过安全阀规定值时会自动开启，通过向系统外排放介质来减低系统压力防止系统内介质高压对系统的破坏。安全阀属于自动阀类，主要用于锅炉、压力容器和空调、太阳能管道上，控制压力不超过规定值，对机器和设备运行起重要的保护作用

A61Y、A62Y弹簧焊接式高压安全阀主要尺寸：

????/mpa	????	??					
		do	D	D1	D2		L
16	10	6	17	14	12		115
	15	8	22	18	16		115
	20	10	28	22	20		115

	25	12	35	26	24		160
32	10	6	22	14	12		115
	15	8	25	17	15		115
	20	10	30	22	20		115
	25	12	38	26	24		165

A61Y、A62Y弹簧焊接式高压安全阀主要零件材料：

NO.	????	A61H-C A61Y-C??	A61Y-P??
1	??	20	1Cr18Ni9Ti
2	????	35	1Cr18Ni9Ti
3	??	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
4	??	35/35CrMoA	1Cr18Ni9Ti
5	??	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
6	???	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
7	??	50CrVA	50CrVA?????
8	??	2Cr13	2Cr13
9	??	ZG230-450	1Cr18Ni9Ti
10	????	45	2Cr13

11	??	ZG200-400	1Cr18Ni9Ti
12	?????	"Y"???Co?????,"H"???D507	

订货须知：

一、 A61Y、A62Y-160、320弹簧焊接式高压安全阀产品名称与型号 A61Y、A62Y-160、320弹簧焊接式高压安全阀口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定型号，请按A61Y、A62Y-160、320弹簧焊接式高压安全阀型号直接向我们明科销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们明科的阀门专家为您审核把关。

欢迎您访问我们的网站<http://www.cnminco.com/>

，首先感谢您对我们明科的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。最后明科人祝福您----尊贵的客人！！！！