

颗粒挤出机3d打印耗材机

产品名称	颗粒挤出机3d打印耗材机
公司名称	东莞市九通机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区谷涌第二工业区
联系电话	076989861253 13825744148

产品详情

颗粒挤出机3d打印， [35单螺杆挤出机](#) ‘ SJ20/30/35/45/65等等机型；加工订做！

1. SJ-30/25挤出机

- 1) 螺杆直径30mm
- 2) 螺杆长径比:25:1,螺杆转速60r/min.
- 3) 螺杆螺筒材质：38CrMoALA 经渗处理，氮化层深度：0.4---0.7mm,
- 4) 料筒采用铸铝加热，加热功率2KW/区
- 5) 主电机采用交流电机，电功率2.2kw
- 6) 电器控制部分、接触器、热继电器为正泰产品。温控仪表为高智能产品，其他为正泰产品

二、模具：根据客户图纸制作

三、定型冷却装置【3M】

- 1) -定型台托模架长度：3000mm
- 2) 定型台宽度：800mm
- 3) 气水嘴数量，气嘴16个，水嘴16个
- 4) 真空泵：4kw 1台
- 5) 真空度：0.06mpa

- 6) 定型台轨道材质：模具连接轨道用带T型槽的铝合金型材，水箱为不锈钢箱
- 7) 气水嘴接头位置及方式：气嘴、水嘴球阀在正面护板上；
- 8) 电控箱有无防水设施：有
- 9) 升降台调整方式：手动

四、牵引装置 1套

- 1) 牵引机长度,牵引架长度为1000mm；
- 2) 牵引速度：依模具实际情况而定牵引速度
- 3) 牵引电机功率：1.5kw
- 4) 牵引电机调速方式：变频调速控制
- 6) 牵引机中心高：1000mm
- 7) 牵引架上下压紧：电动压紧

五.卸料工作平台

- 1) 用不锈钢面板加工而成，与切割机配合定长切割
- 2) 气动卸料
- 3) 工作台长度为4米

颗粒挤出机3d打印东莞九通机械多年来，以实际生产中累积了娴熟的操作经验；服务于国内名校，名企，单位，是您放心的 仪器使用指导 单位！实价，实用，快捷，服务！

我厂生产适用于橡塑实验室混炼产品多系列多型号可供您选购：

试验双辊开炼机 型号：SK-76/120/160/200/230/250等；

实验室密炼机 型号：XM-1L/2L/3L/5L/10L/20L等；

实验室压片机/平板硫化机 型号：HT-10T/20T/30T/50T/100T等；

实验室单螺杆挤出机 型号：SJ-25/30/45/65等；

实验室双螺杆挤出机 型号：SHJ-20/35等；

试验用锥双螺杆挤出机 型号：ZS-20/40等；

试验室小型吹膜机 型号：SJC-18/20/25/28/30等；

试验室小型注塑机 型号：SJZ-20/25等；

试验室小型试验流延膜机 型号：SJM-25/28/30等；

小型片材，管，线，异形材，3D耗材，TPU带等试验挤出机组。

：试验及小量产塑料造粒生产线；小型型挤出机组，可试验室，可生产共同使用；主机满足配方实际需求，模具依照实际定制；冷却定型设计以实际材料调节；详情 东莞市九通机械有限公司