

10千瓦三相汽油发电机稀土永磁发电机

产品名称	10千瓦三相汽油发电机稀土永磁发电机
公司名称	重庆智仁发电设备有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:羽後電氣 型号:YH14500MTE 功率:10kw
公司地址	中国 重庆市 九龙坡区金凤电子信息产业园金凤路108号
联系电话	023-68615411 13508390559

产品详情

10千瓦三相稀土永磁发电机

重庆智仁发电设备有限责任公司生产的羽後電氣稀土永磁发电机采用进口百力通发动机配稀土永磁电机，没有传统的励磁电路和avr励磁调压模块，故障率低，免维护设计。即使出点儿小问题也是终身现场服务。羽後電氣稀土永磁发电机重量比传统机组轻30%左右，让您不再害怕停电。此外，我司稀土永磁发电机具有超强过载能力，能在超载10%的情况下稳定运行长达3小时，而油耗也比普通发电机低很多。用一台稀土永磁发电机，您一年就能节约2台机器的钱。

稀土永磁发电机

优势特点：

1. 采用磁瓦替代传统转子绕组、励磁机、avr调压器以及碳刷，效率高达95%。
2. 结构更加简单、体积小、重量轻。比传统发电机轻30%左右。
3. 无avr、碳刷等易损件，故障率低、免维护。
4. 稀土永磁发电机具有高效率、低油耗、使用成本低、性价比高。
5. 超强过载率，在超载20%的情况下稳定运行时间长达3小时。
6. 稀土永磁发电机连续运行温升不超过50度。

7. 稀土永磁发电机无碳刷、运行时无电火花、无电磁干扰，广泛运用于电信、铁路、银行、军队、石油、化工等行业使用。

技术规格：

品牌：羽後電気

型号：yh14500mte

励磁方式：稀土永磁电机无需励磁

频率 (hz)：50/60

额定电压(v)：230/400

额定容量(va)：12500/13800

额定功率 (w)：10000/11040

最大带载(w)：13000/14000

功率因数cos :1

电瓶容量：12v24ah

型号：百力通3854

功率 (hp)：21

转速 (r/min)：3000/3600

冷却方式：风冷

燃油：93号汽油

油箱容积 (l):26

排量 (cc)：627

防护等级：ip23

噪音 (dba) 7m： 75

长×宽×高(mm)：870×660×660

重量 (kg)：120

机油报警：有

频率表：有

计时器：有

接线柱：有

电启动：有

无保险断路器：有

12v直流输出：选配

自动风门：无

燃油表：有

走行轮：选配

蓄电池：选配