

润华RE-12N 电器接点润滑脂 开关润滑脂

产品名称	润华RE-12N 电器接点润滑脂 开关润滑脂
公司名称	深圳市润华新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:润华 型号:RE-12N
公司地址	深圳市光明新区白花洞中信宝低碳技术产业园C栋9楼
联系电话	0755-23290109 13418765584

产品详情

产品简介

润华RE-12N系列是由皂稠化非硅酮类基础油并加有特种添加剂制成。具有良好的高低温性能及与热塑性塑料优良的兼容性。专用于汽车、家用电器行业各种电子、电器的开关、连接器的润滑，改善接触性能，提高使用寿命，可防止接点处碳化物的积聚、具有灭弧性能等优点。

优点

减低电器开关的摩擦、磨损，使电阻稳定

防止产生电火花

优良电器开关的润滑能力，使其具有平滑低噪音操纵感

与大部分塑料兼容

降低拔插件的插拔力

延长触点寿命

用途

适用于交、直流中、低压电器开关的润滑

用于各种办公设备电器开关的润滑

各种玩具、家用电器开关的润滑

性能指标

品名	RE-12N	测试标准
指标		
外观	浅褐色软膏	目测
基础油	合成油	
工作锥入度25 [°] ，1/10mm	269	ASTM D217
滴点,	-	ASTM D2265
铜片腐蚀试验(100 [°] ，24h), 级	合格	ASTM D4048
工作温度，	-40~180	--

注:以上数据为目前产品检测的平均数值，可能因不同的测试方法会有差异，我们保持有修改数据的权力

使用方法

加脂前确保润滑部位的清洁干燥。注脂量以均匀覆盖触点部位一薄层均匀油脂膜为佳

可用注脂机或手动脂枪加注, 保证注脂过程的清洁

注脂装配完毕后, 适当运转开关, 以使触点表面油膜均匀

施用不当时,可能引起润滑效果欠佳。贮存不当时,润滑脂会产生变色或析油等问题