

鹅颈式空气管头BS150 CB3594-94

产品名称	鹅颈式空气管头BS150 CB3594-94
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	300.00/台
规格参数	品牌:飞航 型号:B,BS 材质:铸铁,铸钢,不锈钢
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

船用空气管头,船用透气帽,船用空气帽----- 作用

通过吸气和呼吸是舱柜内的气压接近大气压,使其压力保持在舱柜的设计压力以内,另外可以防止海水,雨水,火星进入舱柜。

船用空气管头具体种类：

首先特别推荐：可以替代外轮的空气管头

浮筒式油舱空气管头，浮筒式水舱空气管头

浮筒式压载舱透气帽，浮筒式压载舱空气帽

浮球式油舱空气管头，浮球式水舱空气管头

浮球式压载舱透气帽，浮球式压载舱空气帽

扬州飞航船舶附件厂生产的船用空气管头有以下标准：

CB/T3594-94船用空气管头，船用透气帽，船用空气帽

此标准空气管头的型式如下：

A型---法兰连接尺寸按GB569的帽式空气管头；

AS型---法兰连接尺寸按GB2501的帽式空气管头；

B型---法兰连接尺寸按GB569的鹅颈式空气管头；

BS型---法兰连接尺寸按GB2501的鹅颈式空气管头；

C型---法兰连接尺寸按GB569的测深兼透气空气管头；

CS型---法兰连接尺寸按GB2501的测深兼透气空气管头；

D型---法兰连接尺寸按GB569的浮筒式油舱空气管头；

DS型---法兰连接尺寸按GB2501的浮筒式油舱空气管头；

E型---法兰连接尺寸按GB569的浮筒式水舱空气管头；

ES型---法兰连接尺寸按GB2501的浮筒式水舱空气管头；

FS型---法兰连接尺寸按GB2501的浮球式油，水舱空气管头；

CBM1105-82船用空气管头，船用透气帽，船用空气帽（仿日标：JIS-KS91A-2日标空气管头）

CBM1106-82船用空气管头，船用透气帽，船用空气帽（仿日标：JIS-KS91A-2日标空气管头）

2、空气管头的基本参数按表1。

型式	名称	公称通用	适用范围
----	----	------	------

A . AS	帽式空气管头		
B . BS	鹅颈式空气管头	50-250	油 , 水舱空气气管上端
C . CS	测深兼透气空气管头	50-100	
D . DS	浮筒式油舱空气管头	50-350	油舱空气气管上端
E . ES	浮筒式水舱空气管头		水舱空气气管上端
FS	浮球式油 , 水舱空气管头		油 , 水舱空气气管上端