

合肥金尼克消毒供应室全套设备

产品名称	合肥金尼克消毒供应室全套设备
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金尼克 型号:JK
公司地址	合肥淮北路5号
联系电话	0551-13215694991

产品详情

合肥金尼克医院中心供应室消毒灭菌设备生产厂家

医院中心供应室清洗消毒设备

合肥金尼克医院供应室消毒中心消毒灭菌设备，主要产品有：单槽数控超声波清洗机，两槽、三槽、四槽、五槽数控超声波清洗消毒机组，快速全自动清洗消毒机，单、双开门医用干燥柜，全自动电控煮沸消毒槽、上油槽，电控热风干燥箱，静音无油空压机，不锈钢无菌车、物品架、篮筐存放架、打包台、污物接收台、器械柜、污物清洗槽、感应洗手槽等。

中心供应室产品目录：

	产品名称	主要参数	型号
缓冲间	小车清洗机	高强度三柱塞轴向泵，压力高，清洗彻底；立式，有蓝色和黄色颜色可选	JK-10
	污物回收车	采用全优质304不锈钢；单面双开门，门可旋转270度至侧面；大轮径静音轮，推拉省力、平稳；内置搁板，高度可调，可运输不同大小物品；	JK-10
	更衣柜	采用优质304不锈钢材质；外形尺寸：960(L)×500(W)×1750(H)mm；	JK-10

去污区	纯水处理系统	产水量： 300L/h	JK-30
	医用超声波清洗器	对精密器械和带盲孔、缝隙的器械进行超声清洗；	JK-DY60
	医用煮沸消毒器	对冲洗后的器械进行上油和热力消毒	JK-DY1800
	医用器械干燥柜	对煮沸消毒后的器械进行烘干处理	JK-DY
	快速式全自动清洗消毒器	能自动完成冲洗、清洗（自动注入多酶清洗液）、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程。清洗后的物品上不得留有任何污垢及斑点	JK-DY
	双门互锁传递窗	外形尺寸：600*600*600mm；采用304优质不锈钢制作；通道内带紫外线灯，可对传递窗内消毒；	JK-10
	污物接收台（可任选一种）	外形尺寸：1100*600*800mm，采用优质304不锈钢材质；用于污染物品回收，存放；三层设计，整体美观，简洁。	JK-10
	双层器械推车	外形尺寸：700*500*900mm；采用优质不锈钢材质，双层设计，整体美观，简洁	JK-10
	污物清洗槽	外形尺寸：1600*605*800/950mm，不锈钢，带冷、热水接口，流量大并且可以自由调节；双槽、全不锈钢、带沥水台，带门，	JK-10
	医用高压水枪	开、关、水压的调节完全有喷枪扳手控制，带有8个标准喷头，可对不同的物品进行清洗	JK-88
	器械冲洗枪	开、关、气压的调节完全有喷枪扳手控制，带有8个标准喷头，可对不同的物品进行吹干	JK-87

	医用静音无油空压机	主要用于接到高压气枪上，也可用于手术室、供应室、胃肠镜室、支气管镜室、口腔科、机房等需要气源的地方	AT60
	双头立式洗眼器	不锈钢材质，用于快速清除有害物质对眼睛的侵害	JK-10
器械检查打包区	不锈钢器械检查打包台	全优质不锈钢；桌面前后边缘大圆角过渡美观易于清理；带节能照明灯，可检查出器械的微小破损；用于器械的检查折叠打包	JK-10
	器械检查带光源放大镜	台式，放大倍数5倍	JK-10
	器械柜	960*405*1750mm,不锈钢、四门，上门带玻璃视窗、下门不锈钢	JK-10
	不锈钢敷料检查打包台	全优质不锈钢，桌面前后边缘大圆角过渡，带节能照明灯可检查出包布的微小破损	JK-10
	敷料柜	960*405*1750mm不锈钢、双门带玻璃视窗、搁板可调、四层隔板	JK-10
	包布车	采用优质304不锈钢材质；结构简单，造型美观；取方便，移动灵活；	JK-10
	封口机	具有多种自动控制功能，可实现连续封口，温控精度±1%，工作温度：60~120任意设置，	JK
	切割机	外形尺寸：780*340*140mm不锈钢材质	JK
无菌物品存放区	物品存放架	1200*500*1800mm采用304优质不锈钢制作；四层层板；用于各种物品的存放	JK-10
	篮筐存放架	2410*500*1650mm	JK-10

医用供应室清洗消毒设备售后服务：公司根据客户需要负责安装、调试及相应人员培训，负责上门维修。终身维护。超过保修期，维修只收取零部件成本费。