

高速馈纸式文档扫描仪松下KV-SL1055

产品名称	高速馈纸式文档扫描仪松下KV-SL1055
公司名称	西安润东电子科技有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:KV-SL1055
公司地址	西安市南二环东段绿地乐和城1号楼1604室
联系电话	029-86691158

产品详情

扫描面 双面

扫描方式彩色 cis(600 dpi) / 黑色或者白色背景

扫描分辨率 100-600 ipm (1 dpi每步) 和1200 dpi (软件)

光学 : 300 dpi/600 dpi(自动转换)

扫描速度 黑白 / 彩色 单面 40 ppm

a4纸200/300dpi 双面 80 ppm

自动检测 使用超声波传感器智能双张走纸检测

图像压缩 mh , mmr , jpeg

黑白模式半色调 图象抖动 , 误差扩散

图像控制 自动预览，自动重新扫描，自动亮度调节，

多色滤色，动态阈值，纸张的白色底面，图象增强，

伽玛值，自动分离，减噪

其他功能 长度控制，插入码检测（类型2，3，t）

控制纸检测，长纸扫描，双张进纸忽略

纸张 单页进纸时 48mm*54mm-216mm+无限长

大小 / 厚度 / 重量 /0.04mm-0.5mm/20g/m²-413g/m²

48mm*54mm-216mm*356mm

多页进纸时(adf) /0.04mm-0.5mm/20g/m² . 413g/m²

文件卡片尺寸 / 厚度 85.6mm*54mm(iso 7810 id-1)/0.76mm

进纸托盘容量 最多可达100张(80g/m² , a4),3张硬卡片(iso7810 id-1)

支持操作系统 windows xp(32位sp3或以_1/64位sp2或以上)

windows vista sp2(32/64位)windows 7(32/64位)

windows 8(32/64位),windows8.1(32/64位)

windows server 2003 sp2(32/64位)

windows server 2003 r2 sp2(32/64位)

windows server 2008sp2(32/64位)

windows server 2008r2 spl(64位),windows server 2012(64位)

接口类型 usb2,0

外部尺寸 (宽+深+高) 300mm*272mm*238mm

(当出纸托盘关闭时)

重最 4.0kg

电源要求 交流电 220v-240v , 50/60hz

功率 最大 (扫描中) 35w以下

最小 (待机状态) 8w以下

休眠状态 2.9w以下

关机状态 0.5w以下

操作环境温湿度 温度 : 5-35 (41-95)湿度 : 20-80%rh

存储环境温湿度 温度 : -10-50 (14—122) / 湿度 : 8-75%rh

附件

cd-rom(设备驱动 . 1sis驱动软件 . twain驱动软件 , 用户使用程序 ,

单触键设置工具，带ocr的icp影像获取软件．操作说明书，

控制纸(pdf)

快速安装指南.usb线缆(1.5m)．混合批卡导板

耗材和选购件 平板扫描仪kv-ss081

文件护套kv-ss076

滚轮更换组件kv-ss061

滚轮更换套装（10套）kv-ss062

滚轮清洁纸kv-ss03