

# 缠绕管设备青岛盛大pe缠绕管设备

产品名称	缠绕管设备青岛盛大pe缠绕管设备
公司名称	青岛盛大挤出机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:青岛盛大塑机 型号:ZB1621
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	0532-82222976 13884972145

## 产品详情

青岛盛大挤出机械有限公司大口径缠绕管设备产品简介：

我公司吸收国外最新生产技术研制开发的大口径中空壁缠绕管生产线可生产直径 200— 3500的优质排水管材。该管材是城市埋地排水管材的主流产品，并将逐步取代钢管、水泥管以及其它塑料管材。

该成套机组由异型管挤出机、熔接挤出机、缠绕成型机、切割机、以及相关辅机构成，具有投资少、生产量大、生产效率高、运行稳定、管材环刚度高、单位米重小、抗蠕变性能优、连接方便和施工经济等优点。

挤出机均采用特殊设计的高效单螺杆挤出机，螺杆、机筒结构独特，具有产量高、耗能低、塑化优良的特点。模具结构合理、双机联合供料旋转成型、构思精巧、设计独特。

采用PLC电脑控制系统、操作方便、动作稳定可靠。

其中CR3500生产线为本公司独家生产，生产的管材外径可达 3500的国内最大的中空壁缠绕管成套机组。

产品介绍：主机采用双阶式减压螺杆，带有特殊的促进混炼塑化元件，在高扭矩，高温控精度的配合下，保证可全部使用回收料生产。采用复合机头双机联合料供料，螺旋转动成型，高效复合工艺，保证产品的高品质。科学的管壁结构设计融汇欧洲及韩国技术之精华，充分保证管材在同等环刚度条件下，单位用料最少，生产效率最高。

电器控制采用先进的PLC电脑控制系统，高精度的温控模块，全彩触摸屏，操作方便，稳定可靠。

PE缠绕管设备加工范围：内径 300- 800mm

大口径PE排污管道(内径300-800mmPE缠绕管)内、外壁光滑平整，内外壁间有夹壁中空层，其独特的管壁结构设计使此类管材具有环刚度高、质量轻、耐高压、韧性好、耐腐蚀、耐磨性好、施工方便、安装成本低、使用寿命长、可回收利用等居多特点，广泛应用于市政改造工程、建筑、工农业排水、农业节水灌溉、污水处理工程等领域。是传统水泥管、铸铁管等其它材质管的 最佳替代产品。

#### PE缠绕管设备特点

大口径PE排污管道(内径300-800mmPE缠绕管)生产线是青岛盛大有限公司根据市场要求，吸收国外同行业先进技术推出的塑料挤出成型领域取得的最新研究成果,整条生产线适合HDPE,LDPE,PP等原料的高速挤出。生产线采用直接挤出(双机共挤)成型工艺，人机界面控制系统，自动化程度高，质量可靠，运行稳定，深受国内外客户的欢迎。

青岛盛大挤出机械有限公司专业从事缠绕管设备的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们

HDPE 大口径中空壁缠绕管材，是国家“十五”重点科技攻关项目。我公司通过引进消化国外先进技术，已研制成功 HDPE 大口径中空壁缠绕管生产线并投放市场，可生产管材口径 200-3000mm 的大管。该管是替代钢管、水泥管的理想排水排污产品。

该生产线设备操作灵敏、产量高、制品尺寸稳定，全套生产线提供工艺配方及“交钥匙”工程。

#### 缠绕管设备，大口径中空壁缠绕管设备产品特点

耐化学性：不被污水、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀；

抗冲击：管材壁采用“工字型”结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不破裂，而且变形后复原性强，对任何地基都有很好的适应性；

耐老化：管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒；

耐寒性：管材在-60 环境中不会被冻裂及膨胀漏水；

重量轻：便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备；

连接方便：管材可先在沟外连接，用挖土机推到沟中，减少工程时间和费用；

耐磨性优越：比钢管、水泥管耐磨，生活水废渣通运能力强；

