

单壁波纹管生产线_青岛盛大_单壁波纹管生产线规格

产品名称	单壁波纹管生产线_青岛盛大_单壁波纹管生产线规格
公司名称	青岛盛大挤出机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:青岛盛大塑机 型号:NU1488
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	0532-82222976 13884972145

产品详情

单壁波纹管因原料不同可分为：PE单壁波纹管（HDPE单壁波纹管）、PVC单壁波纹管等，单壁波纹管的内、外表面均为波纹状，其弯曲性、柔韧性虽优，但其流体阻力大，且易使内表面螺槽处产生悬浮物的沉积。

单壁塑料波纹管特点:

- 1、属于绿色环保型产品;
- 2、强度高，抗压、耐冲击性好；强度及易弯曲的有机结合，独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果
- 3、耐腐蚀、无污染；
- 4、耐磨性好，比钢管、水泥管耐磨，使用周期长达为50年；
- 5、抗沉降性能好，基础处理要求低，适合于软土流沙地基；
- 6、采用管件连接，连接方便；
- 7、重量轻，便于运输和施工，工程综合造价低

青岛盛大塑机公司专业从事波纹管生产线的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联

系我们

产品详细介绍成型机及机头精度高，互换性能强。模块冷却有水冷和风冷两种。可实现在线扩口。整条线采用独特的数字化控制系统。自动化程度好，产量高，运行稳定。PE、PVC单（双）壁波纹管生产线

单壁波纹管生产线

挤出机SJ-65/25SJ-90/25SJ-120/25

管径范围 16-50 (mm) 65-115 (mm) 115-175 (mm)

用水总容量2000 (L/H)4000 (L/H)5000 (L/H)用水总压力0.4-0.6 (Mpa)0.4-0.6 (Mpa)0.4-0.6 (Mpa)

模块数量40 (Pairs)50 (Pairs)60 (Pairs)

模块总长度2400 (mm)5180 (mm)6216 (mm)

模块运行速度1-8 (m/min)1-12 (m/min)1-8 (m/min)外形尺寸(约)10 × 1.25 × 1.5(M)18 × 1.35 × 1.7(M)21 × 1.55 × 2.2(M)

机器重量(约)3 (Ton)6 (Ton)9.5 (Ton)

青岛盛大塑机单壁波纹管设备应用领域

波纹管成型机用于生产各类塑料波纹管。

说明：

1、主要使用领域有:

电工电气仪表：电线护套管、仪表线束保护

医疗器材：呼吸机软管、麻醉机软管

家电行业：空调出水管、洗衣机进水管排水管、吸尘器管、

生活日用：水槽下水管、日用水管

汽车工业：车用油管、线束套管

其它：各种伸缩管

2、生产材料：适用于PP/PE/PVC/PA/EVA等材料的成型；

3、生产范围：AD5--AD80mm；

- 4、特点：该设备由45#钢制作而成.,模具经过热处理.耐用且使用寿命长.产品稳定性好.一次成型.内外光滑,
- 5、操作：本机操作十分简单，工人无需经验只要稍加说明即可操作，一人可操作多台生产线设备。

青岛盛大塑机公司专业从事单壁波纹管设备的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们