

供应气力吸粮机 兴运吸粮机直销M5

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应气力吸粮机 兴运吸粮机直销M5 |
| 公司名称 | 曲阜兴运输送机械设备有限公司 |
| 价格 | 9800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:兴运 型号:QL-3 |
| 公司地址 | 山东曲阜书院开发区 |
| 联系电话 | 0537-4555506 13176777054 |

产品详情

QQ;2654292446 QQ;252469691

2

电话 ; 0537-4555506 手机 ; 1317

6777054

联系人:赵女士

气力输送机，是一种先进的粉状、颗粒状和小块物料物料输送机械。中间可多点装、卸料。广泛用于化工、建材、冶金、粮食等部门，输送粘度不大、不

易变质的粉状、颗粒状和小块物如粉煤灰、水泥、粮食等，物料温度小于200 。经简单组合后即可用来单独压送、单独吸送、或吸送、压送混合使用。可以水平、倾斜、垂直 输送可根据具体地形布置输送管道，实现集中、分散、大高度、长距离输送，输送过程不受气候条件影响，能确保物料不受潮，利于生产和环境保护。

气力输送机20150904更新

气力输送系统型号QL—3QL--5QL—10QL--15QL-20QL-28QL-35QL-40QL-55QL-75QL-110QL-130

输送量 (t/h) 351015202835405575
110130

风机功率 (KW) 457.5111518.53
037455575110

闭风器功率 (KW) 0.750.750.751.1
1.11.51.51.51.51.533

机器总功率 (KW) 4.755.758.2512.
116.119.531.538.546.556.578113

风机转速 (转/分) 1800-220018
00-22001800-22001800-22001800-22
001800-22001800-22001800-2200180
0-22001800-22001800-22001800-220
0

闭风器转速 (转/分) 30-6030-6030
-6030-6030-6030-6030-6030-6030-60
30-6030-6030-60

进料管直径 (mm) 1241241501501
60160160160200219273273

输送管直径 (mm) 1081081241501
60160160160200219273273

水平输送距 (m) 202030304040606
08080100100

吸距 (m) 6.58.51020303535404050
5060

扬程 (m) 558101015152020303035

整机重量 (kg) 4004154605306001
200140015001600160022003560

外形尺寸 (mm) 1780*1780*1780*
2080*2320*2380*2400*2500*2500*28
00*2910*2910*

长*宽*高10501058105811481320160
0170017501750210022002200

*1550*1550*1550*1800*2720*2720*2

720*2720*3100*3300*3400*3500

标配进出料管总长 (m) 6.5+6.5=
136.5+6.5=1310+10=2010+10=2015
+15=3015+15=3015+15=3015+15=3
020+20=4020+20=4020+20=4020+2
0=40

整机价格 (标配 , 元) 9800183002
4600268002980036200390004800076
000102000158000185000

输送粉尘物料 , 需增加气料分离
器 (元) 28003400340045004500640
0640064008900890089008900

在标配基础上 , 料管每增加一米
, 价格增加 (元) 90901301402202
20220220280280330330