

奥地利伯乐焊条

产品名称	奥地利伯乐焊条
公司名称	上海顺吕焊材科技有限公司
价格	36.00/公斤
规格参数	品牌:伯乐 型号:E6010
公司地址	上海市浦东新区东靖路1831号401-96室
联系电话	021-51601565 13761242381

产品详情

品名	AWS型号	熔敷金属化学成份 (%)						熔敷金属力学性能				特性与用途
		C	Mn	Si	Cr	Ni	其它	0.2(Mpa)	b(Mpa)	(%)	IV(J)	
FOX CEL	E6010	0.12	0.5	0.14	-	-	450	550	26	-20	195	纤维素 钠型立 向下管 道 (AP IX42-X 56) 焊 接用焊 条
FOX CEL75	E7010- P1	0.14	1.0	0.14	-	-	490	560	23	-20	185	纤维素 钠型立 向下管

												道 (AP IX56-X 60) 焊 接用焊 条
FOX CEL85	E8010- P1	0.14	0.7	0.10	-	0. 6		550	600	24	-20 /8 0	纤维素 钠型立 向下管 道 (AP IX60-X 70) 焊 接用焊 条
FOX CEL90	E9010- G	0.14	0.8	0.14	-	0. 6	Mo:0.9	610	650	21	-20 /7 5	纤维素 钠型立 向下管 道 (AP IX70-X 80) 焊 接用焊 条
FOX BVD85	E8018- G	0.04	0.9	0.40	-	0. 6		510	560	27	-20 /1 20 -40 /70	碱性立 向下管 道 (AP IX65) 焊接用 焊条
FOX	E9018-	0.04	1.2	0.40	-	2.		600	650	27	-20 /1	碱性立

BVD90 G						2					15 -40 /80	向下管道 (AP IX70-X 80) 焊接用焊条
FOX 20-MVW		0.17	0.8	0.40	11.0	0.05	Mo:0.9 V:0.3 W:0.5	600	800	18	45	用于水轮机及锅炉中抗蠕变的热处理12% Cr钢的焊条
20MVW-IG		0.21	0.6	0.40	11.3	-	Mo:1.0 V:0.3 W:0.45	570	780	18	60	TIG焊丝, 用途同FOX 20-MVW
FOX 13/4-25	E410Ni Mo	0.04	0.5	0.30	12.2	4.5	Mo:0.5	680	910	17	66	焊耐蒸汽、海水腐蚀的Cr13-Ni4钢, 如水轮机, 压缩机

												，蒸汽动力设备
FOX CN 22/9	E2209-17	0.03	0.8	0.90	22.5	9.0	Mo:3.2 N:0.15	640	800	24	56	双相不锈钢焊条，用于近海技术及化学工业，抗应力腐蚀好
CN 22/9-IG	ER2209	0.02	1.7	0.60	22.5	9.2	Mo:3.2 N:0.13	600	800	33	150	TIG/MIG焊丝，用途同FOX CN 22/9
WIRE CN 22/ 9N-UP FLUX BB202	ER2209 ~SB20. 9.3	0.02	1.6	0.4	22.0	8.4	Mo:2.7 N:0.13	610	780	28	60	埋弧焊用焊丝-焊剂组合，用途同FOX CN 22/9
FOX NIBAS	ENiCrFe-3	0.04	5.0	0.4	19.0	>6	Mo:4.5 Nb:2.0	420	680	40	-196 80	/镍基合金焊条

70/20						7								, 适于 -196 - +550 压力容 器的制 造, 耐 1200 高温
NIBAS 70/20-I G	ERNiCr -3	0.03	3.0	0.30	20.0		Nb:2.5	440	680	42	-196 / 100	TIG/MI G焊丝 , 用途 同FOX NIBAS 70/20		
FOX NIBAS 625	ENiCr Mo-3	0.03	0.2	0.40	21.0	6	Mo:9.0 2.Nb:3.4	530	800	40	-196 / 45	钼镍基 合金焊 条, 焊 接高温 , 耐塑 性变形 及低温 材料		
NIBAS 625-IG	ERNiCr Mo-3	0.02	0.3	0.20	21.5	> 6 0	Mo:9.0 Nb:3.6	540	800	38	-196 / 130	TIG/MI G焊丝 , 用途 同FOX NIBAS 625		

FOX NUT												开槽割条，可在铸铁，合金堆焊层上开槽，切割
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

伯乐焊材牌号与对应标准

品名	牌号	型号 (AWS)
电焊条	FOX CEL	E6010
电焊条	FOX CEL75	E7010 -P1
电焊条	FOX CEL85	E8010 -P1
电焊条	FOX CEL90	E9010-G
电焊条	FOX BVD85	E8018-G
电焊条	FOX BVD90	E9018-G
电焊条	FOX CEL 75G	E7010-G
电焊条	FOX CEL 85G	E8010-G
电焊条	FOX CN 22/9 N	E2209-17
电焊条	FOX CN 22/9 N-B	E2209-15