

3003管道保温防腐专业铝板铝卷

产品名称	3003管道保温防腐专业铝板铝卷
公司名称	天津润昌盛泰金属材料销售有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:国标 型号:3003 用途:广泛
公司地址	北仓道名都物资交易中心
联系电话	022-58515084 18322524443

产品详情

一.铝板：

- 1、纯铝板：材质：1050/1060/1070/1100/ 1200/厚度：0.1---20mm宽度：800---2200mm
- 2、合金铝板：材质：2A21/3003/5052/5083/6061/6082 /8011厚度：0.5---260mm宽度：800---2800mm
- 3、幕墙开平铝板：材质：1060/1100厚度0.95、1.35、1.85、2.35、2.7、2.85mm宽度0.8---1.5m

二.铝卷：

材质：1060/1100/8011/3003/3004/5052厚度：0.1---10mm宽度：600---2000mm

- 1、防腐防锈保温专用铝卷材质：1060/3003厚度：0.3---3.0mm宽度：600---2000mm

2、 电厂专用铝卷材质：1060/3003厚度：0.5、0.6、0.75、0.8mm宽度：600---1200mm

3、 彩涂铝卷/压花铝卷材质：1100/1060 /3003厚度：0.02---1.2mm宽度：600-1370mm

三.铝箔：

1、 家用箔/餐具箔材质：8011--0态厚度：0.009---0.08mm

2、 食品软包装箔材质：8011/1235/1060厚度：0.009---0.23mm

3、 空调箔（亲水箔）材质：8011/3003/1100厚度：0.07---0.25mm

四.铝槽/角铝（交通标牌）：

材质：6063，壁厚：0.8mm---4mm，底槽宽度：5cm、6cm、7cm、8cm、10cm长度：3---8米/支

五.花纹铝板（防滑铝板）：

1、 厚度：0.8-12mm，宽度：1000---1900mm，材质：1060/5052/5754

2、 花纹类型：大五条筋、小五条筋、三条筋、指针型、菱形、桔皮纹

六.铝圆片：

1、 材质：1060/3003/5052，冷轧料、热轧料，状态：硬态、软态、可拉伸状态

2、厚度：0.4---10mm，直径： 100---1250mm均可加工

3、铝三角牌： 边长60cm，边长70cm，边长90cm均可加工

七.铝带：

1.变压器专用铝带材质：1060--O态厚度：0.08---3.0mm

2.铝塑复合管用铝带材质：8011--O态厚度:：0.12---0.3mm

3.电缆包覆用铝箔带材质：8011--O态或1060--O态厚度：0.12---0.27mm

八.压花铝板（卷）：

1、材质：1060/3003厚度：0.08---2.0mm

宽度：100---1370mm

2、压花花型：经典橘皮纹、虫纹、水滴纹、菱形纹、锤纹、豆纹、钻石纹、鹅卵石纹、水波纹、贝雕

十.铝管铝棒：1060/2A12/3003/3A21/5A02/5052/6063/6061/6A02

挤压无缝圆管（扁管、方管、椭圆管、口琴管）外径范围： 20mm ~ 250mm壁厚范围：3mm ~ 20mm