

质优价廉的钢筋弯箍机，20型数控钢筋弯箍机

产品名称	质优价廉的钢筋弯箍机，20型数控钢筋弯箍机
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:型号全
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

钢筋弯箍机 数控钢筋弯箍机价格 数控钢筋弯箍机 钢筋弯箍机价格 全自动钢筋弯箍机

坚持不懈抓产品质量，企业将立于不败之地。质量是企业的生命，质量是企业的效益，用心血融铸经营理念.各种型号任您挑选，性能稳定，工艺精，运行可靠，价格合理，畅销全国各地，值得您信赖！最优质的服务和产品尽在佳信！欢迎您的到来！

一、钢筋弯箍机

GF-20型钢筋弯箍机是一种工程用钢筋弯箍机，本机具有弯制工序简化,工作效率高，角度调速方便，弯曲整齐，能将材质为 4- 20mm圆钢弯曲成各种几何形状。

二、钢筋弯箍机特点

- 1、使用方便，安全性能好，角度标准，速度快，搬运方便。
- 2、操作简单，工作时只需1人便可以，无需培训，开机就会操作，安全性能好，本机是全自动型弯曲机，手控或脚踏按钮，达到限定位置，会自动退回。
- 3、角度标准，本机调节角度范围在0—360度之间，采用90度和135度两个脚踏开关，角度变换自如。
- 4、速度快，本机转速在每分钟25—30转之间，每小时弯箍筋在500—600个左右，弯6—8mm钢筋比人工

快2—3倍左右，弯10—14mm钢筋比人工快4—5倍。

钢筋弯箍机型号 全自动数控钢筋弯箍机 数控钢筋弯箍机型号 直销钢筋弯箍机 钢筋弯箍机型号有哪些

三、钢筋弯箍机主要参数

电机功率 2.2kw

主轴转速 25-25次/min

可弯曲直径 20mm

整机重量 120kg

电压 380V

GF20钢筋弯箍机的操作规程：

- 1，检查机械性能是否良好，工作台和弯曲机台面保持水平，并准备好各种芯轴工具档
- 2，接加工钢筋的直径和弯箍机的要求装好芯轴，成型轴，挡铁轴或可变挡驾，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。
- 3，检查芯轴，挡块，转盘应无损害和裂纹，防护罩紧固可靠，经空机运转确认正常方可作业。
- 4，作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内，另一端紧靠机身固定并用手压紧，检查机身固定，确定安在挡住钢筋的一侧方可开动。
- 5，作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除
- 6，弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径，并调换相应的芯轴。
- 7，弯曲高硬度或低合金钢筋，应按机械铭牌规定换标最大限制直径，并调换相应的芯轴。
- 8，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人，弯曲好半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上
- 9，转盘换向时，必须在停稳后进行
- 10，作业完毕，清理现场，保养机械，断电锁相。

企业始终坚持“礼仪置信，一人为本，踏实谨慎，快速高效”的经营理念，质量可靠，服务第一，供货及时，价格合理，是我们对广大客户的承诺。务实高效，缔造一流是我们永远的目标，我们满怀真诚的期待，愿与社会各界朋友精诚合作，共创美好未来。

钢筋弯箍机型号40 数控钢筋弯箍机厂家 自动钢筋弯箍机 小型数控钢筋弯箍机