

LED出租车车载屏

产品名称	LED出租车车载屏
公司名称	深圳市豪胜科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:豪胜科技
公司地址	广东省深圳市光明新区公明玉律第四工业园15栋
联系电话	0755-81707866 18665358317

产品详情

指标项目	参 数	
外型尺寸	背面：（长）830mm*（高）230mm*（厚）200mm	正面：178*1
视域尺寸	背面：768 * 122mm	正面：长 × 高
点阵	128 * 16	16*32点
色素构成	y(黄)	红、绿
单灯发光晶片大小	9mil	12mil
单灯亮度	1100-1300mcd,设计保证单灯最大电流不超过26 ma	r:400-600mcd

视角	左右60-70度，上下30-40度	左右60-80度
点间距	7.62mm	5*4.5mm
亮度类型	半户外	户外
扫描方式	1/16扫	1/16扫
驱动类型	恒流驱动	恒压驱动
式	走马灯、上移、下移、左移，拉幕，中开。等	
度等级	5种速度等级	
顿等级	0-255秒	
数	512条	
支持时段数	可支持最大一天所有时段	
时间跨度	0秒	
时间跨度	小时	
择	16点阵宋体、黑体（粗体）、大宋体、新宋体，幼圆字体	

大长度	256个汉字	
	16级	
	《车载led显示屏通讯协议v2.3》	
	8-n-1	
率	19200默认	可以根据需求
式	rs232	支持485
压	dc 9v-36v	
	关显：1w 正常显示：10w	
	工作温度范围：-25 - +70度 湿度：10%-90%	
保存温度范围	- 25 - 70	
抗电磁干扰	通过 电火花放电干扰(10-200hz，20分钟)测试	抗电磁干扰
抗静电能力：	直接放电 ± 3000v	