

# 云终端解决方案品牌华科云终端X3

产品名称	云终端解决方案品牌华科云终端X3
公司名称	深圳叠云联创股份有限公司
价格	520.00/台
规格参数	品牌:华科云 型号:X3 架构:ARM架构
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座EFG单位
联系电话	0755-82172260 18664582096

## 产品详情

华科云X3是华科智能自主研发生产的一款基于ARM架构的虚拟化系统的云终端产品，X3采用了在windows系统上所通用的做过更高性能优化的RDP协议。因为没有本地存储功能，X3也同样秉承了所有连接主机使用的云终端所拥有的易管理、低成本、低维护、高环保（低功耗、省空间、无辐射、零噪音）一易两低一高的特点。全贴片的设计让云终端的稳定性可以做到24小时运行没有任何压力。

### 主要特性

- 1，5W的功耗颠覆所有电脑产品对功耗的追求。这是最适合环保节约型社会的电脑产品。
- 2，小巧轻便的外观不仅节省空间，而且便于管理和安装。
- 3，一台主机能拖50云终端的架构将大大降低电普通PC的购置和管理成本。
- 4，独立的双核处理器和显示核心，使得X3拥有近乎普通PC的体验感。

架构 ARM-A9

处理器 双核1G

内存 512MB

显示芯片 Graphics Card Type MALI400 MP2

支持系统 嵌入式linux操作系统

视频 VGA 分辨率 800\*600/1024\*768/1366X768/1440\*900/1280\*1024/1280\*720/1920\*1080

HDMI分辨率 1280\*720/1920\*1080 ( MAX )

USB接口 USB2.0接口 ( × 4 )

存储 4G

升级 可固态升级

物理尺寸(mm) 157\*107\*25mm

重量(克) 200

电源供应 直流电源5V/2A

能耗 静态功率小于5W，最大功率小于7.5W

视频 支持服务器存储最大1080P高清视频

协议 RDP 7.1

外部接口 HDMI VGA USB\*3 RJ45 电源接口，开关

工作温度 -20 ~ 50

WIFI 可扩展

华科云终端X3特点

易维护：X3云终端无运算能力，只负责显示和输入输出，因此节约了终端维护的人力成本。

体积小：体积相当于路由器般大小，节省办公空间。

节能源：5W的耗电量，相比台式机250W左右的耗电量，节省大量的能量。

0噪音：无散热风扇，真正做到0噪音。

安全性：采用桌面虚拟化方式，对用户数据进行集中管理，统一保存在服务器上，有效防止用户数据的丢失。

可升级：支持一键升级固件，长期提供更新技术以及更稳定的系统。

独立性：每个用户使用X3，相对独立，互不干扰。

人性化：支持高清视频播放、高保真音频输入输出以及32位绚丽真彩色。

全套配件机子、电源、包装、说明书、支架、螺丝。

## 华科云售后

1, 华科云出厂所有机器（包括ARM和X86架构）出厂前都会严格拷机测试再发全部质保三年，三个月包换。（人为损坏除外）

2, 华科云售前及售后提供7\*12小时的在线或者网络技术支持。

华科致力于研发生产最专业的云终端和瘦客户机硬件产品，我们一直并存着华科精神：用专注的态度做专业的事，让简单变得更简单。相信我们，你会发现世界原来如此简单!

## 注意事项

为保证使用安全，请用本产品专用电源适配器。

在开机状态，切勿直接拔掉电源，避免突然断电损坏盒子。

产品使用过程中请勿随意移动设备。

请勿将产品放在高温、低温环境中，尽量保持工作环境的散热通风、防潮防水。

请勿投掷、敲击或摇晃机盒，非专业人员的不得擅自拆卸机盒，不当操作可能会导致装置损毁。

请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁机体。

华科云终端官网：<http://www.sharevdi.cn>

400电话：4006683769

0755-82528065（国内专线）

0755-82172260（国内专线）

0755-23204639（国外专线）

公司地址：深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦A座2403

工厂地址：深圳市龙华新区观澜街道观天路61号牛湖艺强工业村F栋2楼

研发地址：武汉市洪山区光谷国际大厦A座1708

Sharevdi Technology Co.,Ltd