## 平面高速不干胶贴标机

产品名称	平面高速不干胶贴标机
公司名称	上海星璜机械自动化设备有限公司
价格	56500.00/台
规格参数	品牌:上海星璜 型号:T11300 外形尺寸:1600×780×1400mm
公司地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号1号楼2层 T区2107室
联系电话	0512-57811609 18964355686

## 产品详情

全自动平面贴标机适用于在各种物品的上平面贴标签或不干胶膜,如书本、文件夹、盒子、纸箱等,更换覆标机构可适用于不平整表面贴标,广泛应用于大件产品的平面贴标,规格范围大的平面类物体贴标。

- 1、适用范围广,可满足产品宽度30mm~350mm的产品平面贴标和不干胶膜,更换覆标机构可满足不平整表面贴标;
- 2、贴标精度高,细分步进电机或伺服电机驱动送标,送标精准;标带绕行纠编机构设计,保证标签牵引过程中不左右偏移;偏心轮技术应用于牵引机构,牵引标签不打滑,确保出标精准;
- 3、坚固耐用,采用三杆调整机构,充分利用三角形的稳定性,整机坚实耐用;
- 4、稳定性高,松下PLC+松下针形电眼+德国劳易测标签电眼组成的高级电控系统,支持设备7×24小时运转。

电气名称	数量	品牌/备注	电气名称	数量	品牌/备注
测标电眼	1套	意大利帝斯SR21	标签电眼	1套	雷赛步进电机

变频器PLC	1套	松下FPX - C14T	则物电眼	1套	雷赛步进驱动器		
测物电眼	1套	松下神视 - 嘉准套装	PLC可编程控制器	1套	昆仑通态		
输送电机	1套	OPG/珠江/JSCC	显示屏	1套	OPG/珠江/JSCC		
贴标速度	30-200p/min						
贴标精度	± 1mm						
适用产品范围	_*W*H:40mm ~ 400mm*40mm ~ 200mm*0.2mm ~ 150mm						
适用标签范围	宽度20-150mm,长度6-150mm						
工作电压	220V						
外形尺寸	_*W*H: 1600 × 780 × 1400mm						

\*参数、价格仅供参考,具体请咨询客服人员。

## 上海星璜机械自动化设备有限公司

地 址:中国 上海市嘉定区 宝钱公路5000弄424号 全国服务热线: 400-803-9660 手 机: 189 6435 5686 联系

人:王朋伟先生电话:021-61558851传真:021-59178503