

pe单壁波纹管生产线_单壁波纹管生产线_青岛盛大

产品名称	pe单壁波纹管生产线_单壁波纹管生产线_青岛盛大
公司名称	青岛盛大挤出机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:青岛盛大塑机 型号:BY1319
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	0532-82222976 13884972145

产品详情

青岛盛大挤出机械有限公司单壁波纹管成型机闭合式结构，通过齿轮传动模块，模板串水冷却，制品风冷，生产速度快，冷却快。通过相应的模具一次成型内外光滑，波纹均匀的波纹管产品。

优点

稳定性好，成型速度快，冷却速度快。

一套模具可以开一种或两种规格的模具，节省换模时间，减少成本。

使用寿命长，操作方便，国内最先进设备。

价格合理，质量保证。

参数

生产范围： 4.5mm ~ 58MM。

生产速度：10-25m/min

模具对数：42-72对

冷却方式：水冷

电脑显示操作

青岛盛大塑机公司专业从事波纹管生产线的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们

产品详细介绍成型机及机头精度高，互换性能强。模块冷却有水冷和风冷两种。可实现在线扩口。整条线采用独特的数字化控制系统。自动化程度好，产量高，运行稳定。PE、PVC单（双）壁波纹管生产线

单壁波纹管生产线

挤出机SJ-65/25SJ-90/25SJ-120/25

管径范围 16-50 (mm) 65-115 (mm) 115-175 (mm)

用水总容量2000 (L/H)4000 (L/H)5000 (L/H)用水总压力0.4-0.6 (Mpa)0.4-0.6 (Mpa)0.4-0.6 (Mpa)

模块数量40 (Pairs)50 (Pairs)60 (Pairs)

模块总长度2400 (mm)5180 (mm)6216 (mm)

模块运行速度1-8 (m/min)1-12 (m/min)1-8 (m/min)外形尺寸(约)10 × 1.25 × 1.5(M)18 × 1.35 × 1.7(M)21 × 1.55 × 2.2(M)

机器重量(约)3 (Ton)6 (Ton)9.5 (Ton)

波纹管生产设备 波纹管机械 波纹管机组 波纹管生产设备 单壁波纹管生产线

该机主要以PVC、PP、PE为原料生产小口径单壁波纹管生产线。

通过相应的模具一次成型内外光滑，波纹均匀的波纹管产品。

电线电缆穿线管，洗衣服排水管、吸尘器管、通风管等。

精心研制的4-6.7mm等小口径汽车线用波纹管，填补国内空白。

工作温度：-40 ~ +135 短时可达 +140

结晶材质：PP聚丙烯

结构：内部和表外均为波浪型；

颜色：常规黑色和灰色，可按样品颜色生产

供应范围：阻燃，PP非阻燃也可

特性：柔韧性好，表面光泽、耐化学腐蚀，耐酸碱

应用领域：重要用于汽车配线专用、也可用于机床机械，自动化仪表，电机马达，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。