

HYD5044XJH2C依维柯A39监护型救护车

产品名称	HYD5044XJH2C依维柯A39监护型救护车
公司名称	鸿运汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	丹阳市导墅镇312国道215公里处
联系电话	0158-61813482 15861813482

产品详情

HYD5044XJH2C依维柯救护车(A39)监护型救护车

车辆基础参数：

救护车型号：	HYD5044XJH2C依维柯救护车
发动机型号:	SOFIM8140.43E4
发动机功率:	100
发动机排量:	2798
燃料种类:	柴油
外型尺寸（长/宽/高）：	580,5630×2000×2740,2940
总质量:	4200
整备质量（kg）：	2760,2935

额定载客:	3-9
接近角/离去角:	20/15
前悬/后悬:	1000/1270、1000/1320
轴距:	3310
轴荷:	1610/2590
轴数:	2
最高车速:	135、140
弹簧片数:	/6,-/3,-/-
轮胎数:	6
轮胎规格:	6.50R16C,6.50R16LT
前轮距:	1695
后轮距:	1540
排放依据标准:	GB17691-2005国IV

配置介绍：

- | |
|-------------------------|
| 1、长条LED100W蓝色救护车专用示意灯； |
| 2、8块方块闪烁灯（急救闪烁，告知路人让路）； |
| |

3、国际救护车标识；
4、红彩条；
5、红十字；
6、医院名称彩贴；
7、上车加宽踏步（方便病人上下车）；
8、驾驶室；
9、急救室；
10、中隔墙（把驾驶室与急救室分离）；
11、推拉窗（保持驾驶员与医疗车保持沟通，观察情况）；
12、救护车内饰；
13、顶置扶手（方便医务人员在车辆行驶中站稳脚步，快速有效实施急救）；
14、输液架；
15、室内照明LED灯；
16、开关；
17、玻璃膜；
18、护士座椅；
19、医护座椅；

20、污物桶；
21、医疗柜；
22、灭火器；
23、医用防滑地板；
23、氧气瓶；
24、氧气管路；
25、氧气固定支架；
26、氧气湿化器；
27、电源插座；
28、自动上车担架（操作方便，简单容易把用户安全推上救护车）；
29、折叠担架（路段狭窄时使用）；
30、担架固定器等。

监护型救护车：

监护型救护车是在运送型救护车基础上添加以下设施：1、外接电源系统；2、30米电缆盘；3、电源连接线；4、外接电源接口；5、逆变电源系统；6、UPS电源智能系统；7、电池组；8、电源控制面板；9、监护型救护车医疗器械设备专柜等。

咨询热线：15861813482

QQ：170495720

地址：南京市浦口区桥林工业园紫峰路28号

优惠活动：我厂生产销售依维柯救护车，厂家直销，欢迎广大用户到我厂参观考察。

拨打订车热线有好礼相送!